



Mitas





























KEEP ON RIDING

2022

mitas-moto.com

EN · UK · DE · FR · IT · CZ · PL · SI · SE



	New Neue Nouveau Nuovo	Nové Nowe Novo Nytt		Race tyre / Race tyre PRO Rennreifen / Rennreifen PRO Pneu de course / Pneu de course PRO Pneumatico racing / Pneumatico racing PRO	Závodní pneumatika / Závodní pneumatika PRO Opona wyścigowa / Opona wyścigowa PRO Za tekmovanja na stezi / Za tekmovanja na stezi PRO Tävlingssäck / Tävlingsdäck PRO
	New sizes Neue dimensionen Nouvelles tailles Nuove dimensioni	Nové veľkosti Nowe rozmiary Nova dimenzija Nya storlekar		Straight line stability Geradeauslaufstabilität Stabilité en ligne droite Traiettoria stabile	Stabilita v přímé jízdě Stabilność w linii prostej Stabilnost pri vožnji naravnost Stabilitet vid rak körning
	Mud + snow Matsch+schnee M+S M+S	M+S M+S Blato + sneg (M+S) M+S		Grip and control at extreme lean angles Guter grip und stabilität bei extremer schräglage Adhérence et contrôle dans les angles d'inclinaison extrêmes Grip e controllo ad angoli di piega estremi	Grip a kontrola v extrémních úhlech Przyczepność i sterowanie przy ekstremalnych kątach Oprijem in nadzor in skrajnem nagibu Grepp och kontroll vid extrem sidolutning
	OEM Erstausrüstung OEM OEM	OEM OEM Prva vgradnja OEM		Fast and easy steering Schnelles, leichtes einlenkverhalten Conduite rapide et facile Sterzata facile e veloce	Rychlé a snadné řízení Szybkie i łatwe kierowanie Hitro in enostavno menjavanje smeri Snabb och lätt styrning
	Gran Turismo Gran Turismo Gran Turismo Gran Turismo	Gran Turismo Gran Turismo Gran Turismo Gran Turismo		Lifetime / durability Lebensdauer / haltbarkeit Durée de vie / durabilité Ciclo di vita/durata	Životnost / trvanlivost Żywotność / trwałość Življenjska doba Livstid/hållbarhet
	DOT DOT DOT DOT	DOT DOT DOT homologacija DOT		Racetrack use Rennstreckeneinsatz Utilisation sur circuit Uso in pista	Použití na závodní dráze Użytkowanie torów Uporaba na dirkališču Användning racerbana
	Not for highway service Im öffentlichen strassenverkehr nicht zugelassen NHS NHS / MST	NHS NHS Nehomologirana pnevmatika NHS		Wet conditions Nasse bedingungen Conditions humides Condizioni di bagnato	Mokré podmínky Warunki mokre Vozne lastnosti v mokrem Våta förhållanden
	Phased out Auslaufartikel Retrait progressif de produits Prodotto fuori produzione	Výroba produktu ukončena Wycofany produkt V postopku ukinitve Utfasad produkt		Puncture resistance Durchdringungsfestigkeit Résistance à la crevaison Resistenza alla foratura	Odolnost proti propíchnutí Odpornosc na przebicie Odpornost proti preboju Punkteringstålighet
	Mousse Mousse Mousse Mousse	Výplň Pianka Mousse Mousse		Winter Winter Hiver Inverno	Zima Zima Zima Vinter
	Tube Schlauch Chalambre à air Camera d'aria	Duše Dętka Zračnica Slang		Studs Spikes Clous Pneumatico chiodato	Hroty Kolce Ježevke Dubbar
	Front Vorn Avant Anteriore	Přední Przód Sprednja Fram		Bidirectional rear tyre Bidirektionaler hinterreifen Pneu arrière bidirectionnel Pneumatico posteriore bidirezionale	Obousměrná zadní pneumatika Dwukierunkowa tylna opona Dvosmerna zadnja pnevmatika Dubbelriktad bak däck
	Rear Hinten Arrière Posteriore	Zadní Tył Zadnja Bak		Tyre warmer Reifenwärmer Réchauffeur de pneu Termocoperte	Ohříváč pneumatik Ogrzewacz do opon Grelec pnevmatike Däckvärmare
	Solo rider Solofahrer Pilote solo Solo pilota	Jen jezdec Motocyklista solo Samo voznik Solo förare		Sand / hard Sand / hart Sable / dur Sabbia / dura	Písek / tvrdý povrch Piasek / twarde podłoże Peščena / trda podlaga Sand/hård
	Higher loads Höhere zuladung Charges plus élevées Carichi elevati	Vyšší zatížení Większe obciążenia Polna obtežitev Högre laster		Road / off-road Straße / gelände Route / tout-terrain Road / off-road	Vozovka / mimo vozovku Droga / teren Cesta / teren Väg/terräng

	EN UK	DE	FR	IT	CZ	PL	SLO	SWE
I	Inch	Zoll	Pouce	Pollici	Palců	Cale	Inč (palec)	Tum
II	Code	Artikel-Nr.	Référence	Codice	Kód	Kod	Šifra artikla	Kod
III	Tyre size	Reifendimension	Taille des pneus	Dimensioni pneumatico	Velikost pneumatiky	Rozmiar opony	Dimenzija pnevmatike	Däcksdimension
IV	Load index / Speed symbol	Tragfähigkeitsindex / Geschwindigkeitsindex	Indice de charge / symbole de vitesse	Capacità di carico / Indice di velocità	Index nosnosti / symbol rychlosti	Indeks obciążenia / symbol prędkości	Indeks nosilnosti / Hitrostni razred	Lastindex / hastighetssymbol
V	Type (TL/TT)	Typ (TL/TT)	Type (TL / TT)	Tubeless/Tube Type (TL/TT)	Typ (TL / TT)	Typ (TL/TT)	Tip (TL/TT)	Typ (TL/TT)
VI	Front / Rear	Vorn / Hinten	Avant/Arrière	Anteriore/Posteriore	Přední / Zadní	Przód / tył	Spredaj / Zadaj	Fram/bak
VII	Homologation*	Homologation*	Homologation*	Omologazione*	Homologace*	Homologacja*	Homologacija*	Typbesiktning*
VIII	Version	Version	Version	Versione	Verze	Wersja	Različica ali verzija	Version
IX	Stripe color	Streifenfarbe	Couleur de la bande	Colore Riga	Barva pruhu	Kolor paska	Barvna oznaka	Randfärg
X	Measuring rim width	Messfelge (Zoll)	Largeur de jante mesurée	Larghezza cerchio consigliata	Šířka měřicího ráfku	Pomiar szerokości obręczy	Širina merilnega platišča	Måtfälgens bredd
XI	Permitted rim width range	Zugelassene Felgenbreiten	Largeur de jante autorisée	Larghezza cerchio minima/massima	Šířka povoleného ráfku rozsah	Dopuszczalna szerokość obręczy zakres	Dovoljeni razpon širine platišča	Tillåten fälgbredd intervall
XII	Tyre dimensions E.T.R.T.O. (mm)	Reifendimension laut E.T.R.T.O. (mm)	Dimensions des pneus E.T.R.T.O. (mm)	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)	Wymiary opony E.T.R.T.O. (mm)	Dimenzije pnevmatike po E.T.R.T.O. (mm)	Däcksdimensioner E.T.R.T.O. (mm)
XIII	Design	Reifenprofil	Design	Design	Dezén	Projekt	Dezen	Design

* D = DOT | E = ECE R75 | I = INMETRO | G = GSO conformity | C = CCC



	EN UK	DE	FR	IT	CZ	PL	SLO	SWE
XIV	Max. in service	Max. Betriebsgröße	Max. en service	Dimensioni massime degli pneumatici in servizio	Max. šířka v provozu	Maks. w użytkowaniu	Maks. v uporabi	Max. i tjänst
XV	Section width	Querschnittsbreite	Largeur de section	Larghezza della sezione	Šířka průřezu	Szerokość przekroju	Širina preseka	Profilbredd
XVI	Overall diameter	Durchmesser gesamt	Diamètre global	Diametro esterno	Celkový průměr	Całkowita średnica	Skupni premer	Total diameter
XVII	Overall width	Breite gesamt	Largeur global	Larghezza complessiva	Celková šířka	Całkowita szerokość	Skupna širina	Total bredd
XVIII	Mousse option 1	Mousse-Option 1	Option mousse 1	Opzione mousse 1	Možnost výplně 1	Opcja pianki 1	Mousse, verzija 1	Mousse-alternativ 1
XIX	Mousse option 2	Mousse-Option 2	Option mousse 2	Opzione mousse 2	Možnost výplně 2	Opcja pianki 2	Mousse, verzija 2	Mousse-alternativ 2
XX	Mousse option 3	Mousse-Option 3	Option mousse 3	Opzione mousse 3	Možnost výplně 3	Opcja pianki 3	Mousse, verzija 3	Mousse-alternativ 3
XXI	Tube option 1	Schlauch-Option 1	Option chambre à air 1	Opzione camera d'aria 1	Možnost duše 1	Opcja dętki 1	Zračnica, verzija 1	Slangalternativ 1
XXII	Tube option 2	Schlauch-Option 2	Option chambre à air 2	Opzione camera d'aria 2	Možnost duše 2	Opcja dętki 2	Zračnica, verzija 2	Slangalternativ 2
F	Front tyre	Vorderreifen	Pneu avant	Pneumatico anteriore	Přední pneumatika	Opona przednia	Sprednja pnevmatika	Framdäck
R	Rear tyre	Hinterreifen	Pneu arrière	Pneumatico posteriore	Zadní pneumatika	Opona tylna	Zadnja pnevmatika	Bakdäck
TL*	On tube type rim fit a tube.	Schlauchloser Reifen für die Montage auf TL-Felgen. Bei Bedarf ist auch die Verwendung von Luftschläuchen in diesen Reifen auf einer entsprechenden Felge möglich.	TL* Tubeless. On peut utiliser une chambre à air sur des jantes de type tubeless.	TL* Tubeless. Utilizzabile con camera d'aria se montato su cerchio tube type.	TL* Pneumatika bez duše. Můžete použít duši na dušovém ráfku.	TL* Opona bezdętkowa. Możliwe jest użycie dętki w przypadku obręczy z systemem dętkowym.	Uporaba zračnice na TT (tubetype) platiščih	TL* Tubeless [Slanglös]. Du kan använda en slang på en fälg av slangtyp.





SPORT FORCE+
SPORT FORCE+ EV
SPORT FORCE+ RS

MC 50

MC 25
BOGART

MC 7

H-14
LIGHTNING H-15
LIGHTNING

MC 18

H-18

H-11

MC 32

TOURING FORCE

CUSTOM FORCE

H-06

H-05

H-04

H-03

H-02

H-01

MC 9



TOURING FORCE

TERRA FORCE-R

E-08
ENDURO

MC 24

E-07+
ENDURO TRAIL

E-07
ENDURO

MC 23
ROCKRIDER

E-10
ENDURO

E-09
ENDURO

C-17
STONEATER

E-02
TOURIST

E-03
TOURIST

E-06

E-05

ET-01
ENDURO



TERRA FORCE-
MX SAND



TERRA FORCE-
MX SM



TERRA FORCE-
MX MH



C-27
EAGLE STONE



C-18
EAGLE



SX30



C-28
TERRACROSS



C-12
CROSS



C-21
STONEKING



C-26
EAGLE STONE



C-25
EAGLE SAND



C-15
CAYMAN



C-20
STONEKING



C-19
EAGLE



C-24
CROSS



C-21
STONEKING



C-20
STONEKING



TERRA FORCE-EF



EF-07
MAJESTIC ENDURO



C-19
EAGLE



TERRA FORCE-
MX SM



TERRA FORCE-
MX MH



EF-05
SUPER



C-18
EAGLE



C-10
SPEEDY-CROC



TERRA FORCE-EF



EF-07
MAJESTIC ENDURO



C-19
EAGLE



TERRA FORCE-
MX SM



TERRA FORCE-
MX MH



C-18
EAGLE



XT-754



TERRA FORCE-EH



EF-07
MAJESTIC ENDURO



TERRA FORCE-
MX MH



XT-454



C-16
STONEATER





82 – 89



90 – 115



116 – 118



119 – 123









SPORT FORCE+




bar / psi	1000cc →	→ 1000cc	→ 650cc	→ 400cc	
2.6 bar / 37.7 psi	2.6 bar / 37.7 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.3 bar / 33.4 psi	2.2 bar / 31.9 psi	2.3 bar / 33.4 psi
2.9 bar / 42.1 psi	2.9 bar / 42.1 psi	2.7 bar / 39.2 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi	2.1 bar / 30.5 psi

I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII			
									XIII		XIV	
									XV	XVI	XVII	XVI
17	566456	110/70ZR17	(54W)	TL	F	E D I C	3.00	3.00-3.50	110	586	118	596
17	566457	120/60ZR17	(55W)	TL	F	E D I	3.50	3.50-3.75	122	576	131	586
17	574013	120/65ZR17	(56W)	TL	F	E D I	3.50	3.50-3.75	122	588	131	598
17	575472	120/70ZR17	(58W)	TL	F	E D I C	3.50	3.50-3.75	122	600	131	612
17	598128	140/70ZR17	66W	TL	R	E D I	3.75	3.75-4.50	139	628	149	642
17	575474	150/60ZR17	(66W)	TL	R	E D I C	4.25	4.00-4.50	151	612	162	624
17	575483	160/60ZR17	(69W)	TL	R	E D I C	4.50	4.25-5.00	161	624	172	638
17	575493	180/55ZR17	(73W)	TL	R	E D I G C	5.50	5.50-6.00	178	630	190	644
17	575494	190/50ZR17	(73W)	TL	R	E D I G C	6.00	5.50-6.00	190	622	203	636
17	567762	190/55ZR17	(75W)	TL	R	E D I G C	6.00	5.50-6.00	190	642	203	656



SPORT FORCE+ EV



●●●●○

●●●●●

●●●●●







●●●●○

●●●●○

●●○○○

50min at 80°C



bar / psi	 → 1000cc	 → 650cc	 → 400cc	
	2.4 bar / 34.8 psi	2.3 bar / 33.4 psi	2.1 bar / 30.5 psi	2.2 bar / 31.9 psi
	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi	2.3 bar / 33.4 psi	1.7 bar / 24.7 psi



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII			
									XIII		XIV	
									XV	XVI	XVII	XVI
17	598132	120/70ZR17	(58W)	TL	F	E D	3.50	3.50-3.75	122	600	131	612
17	611956 2022	160/60ZR17	(69W)	TL	R	E D I C	4.50	4.25-5.00	161	624	172	638
17	603827	180/55ZR17	(73W)	TL	R	E D	5.50	5.50-6.00	178	630	190	644
17	603829	190/50ZR17	(73W)	TL	R	E D	6.00	5.50-6.00	190	622	203	636
17	603830	190/55ZR17	(75W)	TL	R	E D	6.00	5.50-6.00	190	642	203	656





SPORT FORCE+ RS



bar / psi		 → 400cc	
2.5 bar / 36.3 psi	2.1 bar / 30.5 psi	1.9 bar / 27.6 psi	
2.8 bar / 40.6 psi	2.3 bar / 33.4 psi	1.5 bar / 21.8 psi	

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XI	XII			
										XIII		XIV	
										XV	XVI	XVII	XVI
17	604077	110/70ZR17	(54W)	TL	F	E D	RACING SOFT	3.00	3.00-3.50	110	586	118	596
17	604075	140/70ZR17	66W	TL	R	E D	RACING SOFT	3.75	3.75-4.50	139	628	149	642
17	612903 2022	150/60ZR17	(66W)	TL	R	E D	RACING SOFT	4.25	4.00-4.50	151	612	162	624





MC-50



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



RACING



●●●●○



●●●●○



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XI	XII				XXI
										XIII		XIV		
										XV	XVI	XVII	XVIII	
17	574238	80/100-17	46S	TL*	F	E D I		1.85	1.60-2.15	80	592	88	604	576896
17	579059	100/80-17	52H	TL*	F	E D I		2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	576954
17	574240	100/90-17	55S	TL*	F	E D I		2.50	2.15-2.75	101	612	111	634	576984
17	579060	110/80-17	57H	TL*	F	E D I		2.50	2.15-3.00	109	608	120	620	576954
17	579077	110/70-17	54H	TL*	F	E D		3.00	2.50-3.50	110	586	121	596	576954
17	574242	130/80-17	65H	TL*	R	E D I		3.00	2.50-3.50	129	640	142	654	576955
17	579081	130/70-17	62H	TL*	R	E D		3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	576955
17	579283	140/80-17	69H	TL*	R	E D I		3.50	2.75-3.75	142	656	156	672	576955
17	579128	140/70-17	66H	TL*	R	E D I		3.75	3.50-4.50	139	628	153	642	576955
18	579285	100/90-18	56H	TL*	F	E D I		2.50	2.15-2.75	101	637	111	649	576900
18	579287	120/90-18	65H	TL*	R	E D I		2.75	2.50-3.00	119	673	131	689	576956
19	579289	100/90-19	57H	TL*	F	E D I		2.50	2.15-2.75	101	663	111	675	577001
RACING														
17	584794	100/80-17	52H	TL*	F	E D	SUPER SOFT	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	576954
17	579298	110/70-17	54H	TL*	F	E D	SOFT	3.00	2.50-3.50	110	586	121	596	576954
		→ 2022 604077 12												
17	584795	130/70-17	62H	TL*	R	E D	SUPER SOFT	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	576955
17	579305	140/70-17	66H	TL*	R	E D	SOFT	3.75	3.50-4.50	139	628	153	642	576955
		→ 2022 604075 12												
18	579306	100/90-18	56H	TL*	F	E D I	SOFT	2.50	2.15-2.75	101	637	111	649	576900
18	579307	120/90-18	65H	TL*	R	E D I	SOFT	2.75	2.50-3.00	119	673	131	689	576956



MC-25 BOGART



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI
									XIII		XIV		
									XV	XVI	XVII	XVI	
17	572988	80/90-17	44R	TL*	F/R	E D	1.85	1.60-2.15	80	576	88	586	576954
17	573055	100/80-17	52S	TL*	F	E D I	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	576954
17	577194	100/80-17	52R	TL*	F	E D I	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	576954
17	573057	130/70-17	62S	TL*	R	E D	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	576955
17	577197	130/70-17	62R	TL*	R	E D	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	576955

MC-7



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI
									XIII		XIV		
									XV	XVI	XVII	XVI	
15	572894	130/90-15	66R	TL*	R	E D	3.00	2.50-3.50	129	615	142	631	
15	572889	140/90-15	70R	TL*	R	E D	3.50	2.75-3.75	142	633	156	651	
16	572896	110/90-16	59P	TT	F	E D	2.50	2.15-3.00	109	604	120	616	576892
16	572897	120/90-16	63P	TL*	F/R	E D	2.75	2.50-3.00	119	622	131	638	602733
18	572898	2.75-18	42P	TT	F/R	E D	1.85		75	613	86	625	576899
18	572893	3.00-18	52R	TL*	F/R	E D	1.85		80	627	86	639	576899
18	572899	3.25-18	52P	TL*	F/R	E D	2.15		89	639	102	651	576899
18	572891	3.50-18	56P	TL*	F/R	E D	2.15	2.15-2.50	93	649	107	663	576900
18	572900	90/90-18	51R	TL/TT	F/R	E D	2.15	1.85-2.50	90	619	99	631	576900



H-14 LIGHTNING



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



H-15 H-14



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI
									XV	XVI	XVII	XVIII	
19	223433	90/90-19 (3.00-19)	52T	TT	F	E D	2.15	1.85-2.50	90	645	99	657	577001

H-15 LIGHTNING



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



H-15 H-14



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI
									XV	XVI	XVII	XVIII	
18	223421	4.00-18 (110/90-18)	64T	TT	R	E D	2.50		109	655	117	685	576956

MG-18



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI
									XV	XVI	XVII	XVIII	
17	572979	90/80-17	46P	TL*	F	E D	2.15	1.85-2.50	90	576	99	586	576954
17	572983	110/80-17	57P	TL*	R	E D	2.50	2.15-3.00	109	608	120	620	576954



H-18 HIGHWAY



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XI	XII				XXI
										XIII		XIV		
										XV	XVI	XVII	XVI	
19	223413	130/80-19 (27×7-19)	71H	TL*	F	E D	ROAD	3.00	2.50-3.50	129	691	142	705	577001
19	223440	140/80-19 (27.5×7.5-19)	71H	TL*	R	E D	ROAD	3.50	2.75-3.75	142	707	156	723	576985

H-11



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI
									XIII		XIV		
									XV	XVI	XVII	XVI	
16	223107	130/90-16	67T	TT	R	E D	3.00	2.50-3.50	129	640	142	656	602733



MC-82



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI
									XII		XIV		
									XV	XVI	XVII	XVI	
17	572991	100/80-17	52R	TL*	F	E D	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	576954
17	572992	130/70-17	62R	TL*	R	E D	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	576955

MC-82



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○










I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XI	XII				XXI
										XIII		XIV		
										XV	XVI	XVII	XVI	
LAMELLAS														
17	573053	100/80-17	52R	TL*	F	E D	WITH SIPES	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	576954
17	573054	130/70-17	62R	TL*	R	E D	WITH SIPES	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	576955
STUDES														
17	608547	100/80-17	52R	TL*	F	E D	STUDES	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	576954
17	608548	130/70-17	62R	TL*	R	E D	STUDES	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	576955



TOURING FORCE



bar / psi		 1000cc →	 → 1000cc	 → 650cc	 → 400cc
	2.6 bar / 37.7 psi	2.6 bar / 37.7 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.3 bar / 33.4 psi	2.2 bar / 31.9 psi
	2.9 bar / 42.1 psi	2.9 bar / 42.1 psi	2.7 bar / 39.2 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi

I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII			
									XV	XVI	XVII	XVIII
17	598156	120/60ZR17	(55W)	TL	F	ED I	3.50	3.50-3.75	122	576	131	586
17	594778	120/70ZR17	(58W)	TL	F	ED I G C	3.50	3.50-3.75	122	600	131	612
17	598157	160/60ZR17	(69W)	TL	R	ED I C	4.50	4.25-5.00	161	624	172	638
17	594783	180/55ZR17	(73W)	TL	R	ED I G C	5.50	5.50-6.00	178	630	190	644
17	596382	190/50ZR17	(73W)	TL	R	ED I G	6.00	5.50-6.00	190	622	203	636
17	596400	190/55ZR17	(75W)	TL	R	ED I G C	6.00	5.50-6.00	190	642	203	656





CUSTOM FORCE



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI	XXII
									XIII		XIV			
									XV	XVI	XVII	XVIII		
15	593480	170/80B15	77H	TL*	R	E D	4.00	3.00-4.50	170	653	187	673	602731	
16	593371	150/80B16 (MV85 B16)	77H	TL*	R	E D	3.50	3.00-4.25	150	646	165	662	602732	
16	593382	130/90B16 (MT90 B16)	73H	TL*	R	E D	3.00	2.50-3.50	129	640	142	656	602733	
16	604428	130/90B16 (MT90 B16)	73H	TL*	F	E D	3.00	2.50-3.50	129	640	142	656	602733	
16	593469	130/90-16 (MT90-16)	67H	TL*	F	E D I	3.00	2.50-3.50	129	640	142	656	602733	
19	590490	100/90-19 (MM90-19)	57H	TL*	F	E D I	2.50	2.15-2.75	101	663	111	675	577001	
21	598127	80/90-21 (MH90-21)	54H	TL*	F	E D	1.85	1.60-2.15	80	677	88	687	576976	577003





H-06



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII		XIV		
								XV	XVI	XVII	XVI	
16	223035	2.75-16	46P	TT	F/R	E D I	1.85	75	562	81	574	576891
16	223103	3.50-16	64S	TT	F/R	E D I	2.15	93	598	100	612	576893
18	223123	2.75-18	48P	TT	F/R	E D I	1.85	75	613	81	625	576899
18	223173	3.25-18	59P	TT	F/R	E D I	2.15	89	639	96	651	576900
18	223183	3.50-18	62P	TT	F/R	E D I	2.15	93	649	100	663	576900
18	223511	4.00-18	64S	TT	R	E D I	2.50	108	671	117	685	576956

H-06



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII		XIV		
								XV	XVI	XVII	XVI	
16	223083	3.25-16	55P	TT	F/R	E D I	2.15	89	588	96	600	576893



H-04



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII		XIV		
								XV	XVI	XVII	XVI	
16	223025	2.50-16	41L	TT	F/R	E D	1.50	64	542	70	554	576891
18	223171	3.25-18	59P	TT	F/R	E D I	2.15	89	639	96	651	576900

H-03



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII		XIV		
								XV	XVI	XVII	XVI	
18	223121	2.75-18	48P	TT	F/R	E D I	1.85	75	613	81	625	576899
18	223141	3.00-18	52P	TT	F/R	E D I	1.85	80	627	86	639	576899
18	223161	3.25-18	59P	TT	F/R	E D I	2.15	89	639	96	651	576900
18	223181	3.50-18	62P	TT	F/R	E D I	2.15	93	649	100	663	576900



H-02



SUPER SIDE



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XII				XXI
									XIII		XIV		
									XV	XVI	XVII	XVI	
19	223211	2.50-19	41L	TT	F/R	E D		1.50	64	619	70	631	576950
19	223280	3.00-19	57P	TT	F/R	E D		1.85	80	653	86	665	577001
19	223292	3.50-19	63P	TT	F/R	E D I		2.15	93	675	100	689	577001
19	223311	4.00-19	71P	TT	F/R	E D I		2.50	108	697	117	711	577001
19	223312	4.00-19	71P	TT	F/R	E D	SUPER SIDE	2.50	108	697	117	711	577001





H-01



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII		XIV		
								XV	XVI	XVII	XVI	
19	223130	2.75-19	43P	TT	F/R	E D I	1.85	75	639	81	651	576950
19	223261	3.00-19	49P	TT	F/R	E D	1.85	80	653	86	665	577001
19	223281	3.25-19	54P	TT	F/R	E D I	2.15	89	665	96	677	577001


MG-9



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI
									XIII		XIV		
									XV	XVI	XVII	XVI	
16	573873	90/90-16	48P	TL*	R	E D	2.15	1.85-2.50	90	568	99	580	576893









DAKAR



Tyre with a stronger carcass and higher puncture resistance. Suitable for higher loads, longer adventure trips and extreme conditions.

Reifen mit einer steiferen Karkasse und höherer Durchdringungsfestigkeit. Geeignet für höhere Belastungen, längere Abenteuerfahrten und extreme Bedingungen.
Pneu avec une carcasse renforcée et une résistance à la crevaison optimisée. Convient lors de chargements plus lourds, de voyages plus longs ou de conditions extrêmes.

Pneumatico con una carcassa più robusta e una maggiore resistenza alle forature. Adatto per carichi più elevati, viaggi avventurosi più lunghi e condizioni estreme.
Pneumatika se silnější kostrou a vyšší odolností proti propíchnutí. Vhodná pro vyšší zatížení, delší dobrodružné výlety a extrémní podmínky.
Opona o mocniejszej osnowie i większej odporności na przebicie. Odpowiednia do większych obciążeń, dłuższych przygodowych wypraw i ekstremalnych warunków.
Pnevmatika z močnejšo karkaso in povečano odpornostjo na prebod. Primerna je za večje obremenitve, daljša avanturistična potovanja in ekstremne pogoje.
Däck med starkare däckstomme och högre punkteringstålighet. Lämpligt för högre laster, längre äventyrsturer och extrema förhållanden.





TOURING FORCE



100 0




I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII			
									XIII		XIV	
									XV	XVI	XVII	XVIII
17	608380	150/70ZR17	(69W)	TL	R	E D	4.25	4.00-4.50	151	642	162	656
17	598155	150/70R17	69V	TL	R	E D	4.25	4.00-4.50	151	642	162	656
17	574236	170/60ZR17	(72W)	TL	R	E D I	4.50	4.50-5.50	168	636	180	650
19	608377	110/80ZR19	(59W)	TL	F	E D	2.50	2.50-3.00	109	659	117	671
19	598154	110/80R19	59V	TL	F	E D	2.50	2.50-3.00	109	659	117	671
19	574235	120/70ZR19	(60W)	TL	F	E D I	3.50	3.00-3.75	122	651	131	663





TERRA FORCE-R



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI	XXII
									XIII		XIV			
									XV	XVI	XVII	XVIII		
17	586678	120/90-17	64H	TL*	R	E D I	2.75	2.50-3.00	119	648	131	664	576955	
17	586683	130/80-17	65H	TL*	R	E D I	3.00	2.50-3.50	129	640	142	654	576955	
17	567774	140/80R17	69V	TL	R	E D I	3.50	3.50-3.75	142	656	152	672		
17	567772	150/70R17	69V	TL	R	E D I	4.25	4.00-4.50	151	642	162	656		
17	567778	170/60ZR17	72W	TL	R	E D I G C	4.50	4.50-5.50	168	636	180	650		
18	605796	150/70R18	70V	TL/TT	R	E D I	4.25	4.00-4.50	151	667	162	681	576956	
18	597283	150/70R18	70H	TL/TT	R	E D	4.25	4.00-4.50	151	667	162	681	576956	
		605796												
19	586684	100/90-19	57H	TL*	F	E D I	2.50	2.15-2.75	101	663	111	675	577001	
19	567770	110/80R19	59V	TL	F	E D I	2.50	2.50-3.00	109	659	117	671		
19	567775	120/70ZR19	60W	TL	F	E D I G C	3.50	3.00-3.75	122	651	131	663		
21	586689	90/90-21	54H	TL/TT	F	E D I	2.15	1.85-2.50	90	695	99	707	576976	577003
21	586691	90/90-21	54V	TL/TT	F	E D I	2.15	1.85-2.50	90	695	99	707	576976	577003





E-08 ENDURO




I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI	XXII
									XIII		XIV			
									XV	XVI	XVII	XVIII		
17	224151	120/90-17	64T	TL*	R	E D I	2.75	2.50-3.00	119	648	131	674	576955	
17	224125	130/80-17	65T	TL*	R	E D I	3.00	2.50-3.50	129	640	142	664	576955	
17	224152	140/80-17	69H	TL*	R	E D I	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	576955	
17	224161	150/70-17	69H	TL*	R	E D I	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	576955	
18	224450	4.10-18	60P	TT	R	E D I	2.50		108	639	124	661	576900	
18	224414	130/80-18	72T	TL*	R	E D I	3.00	2.50-3.50	129	665	142	689	576956	576999
19	224108	100/90-19	57H	TL*	F	E D I	2.50	2.15-2.75	101	663	111	685	577001	
19	224109	110/80-19	59H	TL*	F	E D I	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	577001	
21	224682	2.75-21	45P	TT	F	E D I	1.85		75	689	86	707	576976	
21	224642	90/90-21	54T	TL*	F	E D I	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	576976	577003





MC-24



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI	XXII
									XIII		XIV			
									XV	XVI	XVII	XVIII		
17	573403	120/90-17	64S	TL*	R	E D I	2.75	2.50-3.00	119	648	131	664	576955	
17	573393	130/80-17	65S	TL*	R	E D I	3.00	2.50-3.50	129	640	142	654	576955	
18	573400	120/80-18	62S	TT	R	E D	2.75	2.50-3.00	119	649	131	633	576956	576900
19	573406	100/90-19	57S	TL*	F	E D I	2.50	2.15-2.75	101	663	111	675	577001	
21	573398	90/90-21	54S	TT	F	E D I	2.15	1.85-2.50	90	695	99	707	577003	576976





E-07+ ENDURO TRAIL



60/40



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI	XXII
									XIII		XIV			
									XV	XVI	XVII	XVIII		
17	224135	130/80B17	65T	TL*	R	E D I	3.00	2.50-3.50	129	640	142	664	576955	
17	224341	140/80B17	69T	TL*	R	E D	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	576955	
17	224059	150/70B17	69T	TL*	R	E D I	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	576955	
17	224031	170/60B17	72T	TL*	R	E D I G	4.50	4.00-5.50	168	636	185	660		
18	224400	120/80B18	62T	TL*	R	E D I	2.75	2.50-3.00	119	649	131	673	576956	
18	224417	140/80B18	70T	TL*	R	E D	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	576956	576997
18	224061	150/70B18	70T	TL*	R	E D I	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	576956	
19	224444	110/80B19	59T	TL*	F	E D I	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	577001	
19	224143	120/70B19	60T	TL*	F	E D I	3.50	2.75-3.75	122	651	134	671	596772	
21	224654	90/90B21	54T	TL*	F	E D	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	576976	577003





E-07+ ENDURO TRAIL



60 / 40



M+S



DAKAR



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XXI	XXII
											XIII		XIV			
											XV	XVI	XVII	XVIII		
17	224342	140/80B17	69T	TL*	R	E D	DAKAR	■	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	576955	
17	224060	150/70B17	69T	TL*	R	E D I	DAKAR	■	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	576955	
17	224030	170/60B17	72T	TL*	R	E D I	DAKAR	■	4.50	4.00-5.50	168	636	185	660		
18	224418	140/80B18	70T	TL*	R	E D	DAKAR	■	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	576956	576997
18	224416	150/70B18	70T	TL*	R	E D I	DAKAR	■	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	576956	
19	224448	110/80B19	59T	TL*	F	E D I	DAKAR	■	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	577001	
19	224142	120/70B19	60T	TL*	F	E D I	DAKAR	■	3.50	2.75-3.75	122	651	134	671	596772	
21	224657	90/90B21	54T	TL*	F	E D	DAKAR	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	576976	577003





E-07 ENDURO



50 / 50




I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI	XXII
									XIII		XIV			
									XV	XVI	XVII	XVIII		
17	224130	120/90-17	64S	TL*	R	E D I	2.75	2.50-3.00	119	648	131	674	576955	
17	224133	130/80-17	65T	TL*	R	E D I	3.00	2.50-3.50	129	640	142	664	576955	
17	224406	140/80-17	69T	TL*	R	E D I	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	576955	
17	224049	150/70-17	69T	TL*	R	E D I	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	576955	
18	224415	130/80-18	72T	TL*	R	E D I	3.00	2.50-3.50	129	665	142	689	576956	576999
18	224427	140/80-18	70T	TL*	R	E D I	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	576956	576997
18	224404	150/70-18	70T	TL*	R	E D I	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	576956	
19	224547	100/90-19	57T	TL*	F	E D I	2.50	2.15-2.75	101	663	111	685	577001	
19	224439	110/80-19	59T	TL*	F	E D I	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	577001	
21	224636	90/90-21	54T	TL*	F	E D I	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	576976	577003





E-07 ENDURO



50 50



M+S



DAKAR



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XXI	XXII
											XIII		XIV			
											XV	XVI	XVII	XVIII		
17	224408	140/80-17	69T	TL*	R	E D I	DAKAR	■	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	576955	
17	224053	150/70-17	69T	TL*	R	E D I	DAKAR	■	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	576955	
18	224429	140/80-18	70T	TL*	R	E D I	DAKAR	■	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	576956	576997
18	224405	150/70-18	70T	TL*	R	E D I	DAKAR	■	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	576956	
19	224545	100/90-19	57T	TL*	F	E D I	DAKAR	■	2.50	2.15-2.75	101	663	111	685	577001	
19	224445	110/80-19	59T	TL*	F	E D I	DAKAR	■	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	577001	
21	224637	90/90-21	54T	TL*	F	E D I	DAKAR	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	576976	577003





MC-23 ROCKRIDER



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI	XXII
									XIII		XIV			
									XV	XVI	XVII	XVIII		
ROCKRIDER														
18	573470	120/90-18	65R	TT	R	E D I	2.75	2.50-3.00	119	673	131	689	596770	576999
18	573432	140/80-18	70R	TT	R	E D I	3.50	2.75-3.75	142	681	156	697	596770	576997
21	573465	90/90-21	54R	TT	F	E D I	2.15	1.85-2.50	90	695	99	707	574363	577003
ROCKYRIDER														
18	573407	110/80-18	58P	TT	R	E D I	2.50	2.15-3.00	109	633	120	653	576900	
21	573427	80/90-21	48P	TT	F	E D I	1.85	1.60-2.15	80	677	88	695	577003	576976





E-10 ENDURO



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI	XXII
									XIII		XIV			
									XV	XVI	XVII	XVI		
17	224160	140/80B17	69T	TL*	R	E D I	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	576955	
17	224039	150/70B17	69T	TL*	R	E D I	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	576955	
17	224033	170/60B17	72Q	TL*	R	E D I G	4.50	4.00-5.50	168	636	185	660		
18	224423	140/80B18	70T	TL*	R	E D I	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	576956	576997
18	224162	150/70B18	70T	TL*	R	E D I	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	576956	
19	224437	110/80B19	59T	TL*	F	E D I	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	577001	
19	224141	120/70B19	60Q	TL*	F	E D I G	3.50	2.75-3.75	122	651	134	671	596772	
21	224655	90/90B21	54T	TL*	F	E D I	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	576976	577003

E-10 ENDURO



DAKAR



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XXI	XXII
											XIII		XIV			
											XV	XVI	XVII	XVI		
17	224424	140/80B17	69T	TL*	R	E D I	DAKAR	■	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	576955	
17	224055	150/70B17	69T	TL*	R	E D I	DAKAR	■	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	576955	
18	224426	140/80B18	70T	TL*	R	E D I	DAKAR	■	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	576956	576997
18	224163	150/70B18	70T	TL*	R	E D I	DAKAR	■	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	576956	
19	224443	110/80B19	59T	TL*	F	E D I	DAKAR	■	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	577001	
21	224656	90/90B21	54T	TL*	F	E D I	DAKAR	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	576976	577003



E-09 ENDURO



20 80



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI	XXII
									XV	XVI	XVII	XVIII		
17	224147	120/90-17	64R	TL*	R	E D I	2.75	2.50-3.00	119	648	131	674	576955	
17	224121	130/80-17	65R	TL*	R	E D I	3.00	2.50-3.50	129	640	142	664	576955	
17	224052	140/80-17	69R	TL*	R	E D I	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	576955	
17	224046	150/70-17	69R	TL*	R	E D I	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	576955	
18	224460	4.10-18	60P	TT	R	E D I	2.50		108	639	124	661	576900	
18	224432	110/80-18	58P	TT	R	E D I	2.50	2.15-3.00	109	659	120	655	576900	
18	224420	130/80-18	72R	TL*	R	E D I	3.00	2.50-3.50	129	665	142	689	576956	576999
18	224159	140/80-18	70R	TL*	R	E D I	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	576956	576997
18	224169	150/70-18	70R	TL*	R	E D I	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	576956	
19	224553	100/90-19	57R	TL*	F	E D I	2.50	2.15-2.75	101	663	111	685	577001	
19	224456	110/80-19	59R	TL*	F	E D I	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	577001	
21	224686	2.75-21	45P	TT	F	E D I	1.85		75	689	86	707	576976	
21	224648	80/90-21	48P	TT	F	E D I	1.85	1.60-2.15	677	677	88	695	577003	576976
21	224645	90/90-21	54R	TL*	F	E D I	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	576976	577003





E-09 ENDURO



20 80



●●●○○



●●●○○



●●○○○



●●●○○



●●●○○



●●●●○



●●●●○



M+S

DAKAR



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XXI	XXII
											XV	XVI	XVII	XVIII		
17	224131	120/90-17	64R	TL*	R	E D I	DAKAR	■	3.50	2.50-3.00	119	648	131	674	576955	
17	224112	130/80-17	65R	TL*	R	E D I	DAKAR	■	3.00	2.50-3.50	129	640	142	664	576955	
17	224145	140/80-17	69R	TL*	R	E D I	DAKAR	■	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	576955	
17	224048	150/70-17	69R	TL*	R	E D I	DAKAR	■	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	576955	
18	224397	130/80-18	72R	TL*	R	E D I	DAKAR	■	3.00	2.50-3.50	129	665	142	689	576956	576999
18	224176	140/80-18	70R	TL*	R	E D I	DAKAR	■	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	576956	576997
18	224172	150/70-18	70R	TL*	R	E D I	DAKAR	■	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	576956	
19	224555	100/90-19	57R	TL*	F	E D I	DAKAR	■	2.50	2.15-2.75	101	663	111	685	577001	
19	224457	110/80-19	59R	TL*	F	E D I	DAKAR	■	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	577001	
21	224644	90/90-21	54R	TL*	F	E D I	DAKAR	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	576976	577003

C-17 STONEATER



20 80



●●○○○



●●●○○




●●●○○



E-09 ■ C-17 ■

DAKAR



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XXI	XXII
											XV	XVI	XVII	XVIII		
21	226705	90/90-21	54R	TT	F	E D	DAKAR	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	574363	577003



E-02 TOURIST



●●●○○



E-03 E-02



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII		XIV		
								XV	XVI	XVII	XVI	
21	223325	3.00-21	54S	TT	F	E D	1.85	80	703	92	723	576976

E-03 TOURIST



●●●○○



E-03 E-02



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII		XIV		
								XV	XVI	XVII	XVI	
18	223187	3.50-18	62R	TT	F/R	E D	2.15	93	649	107	673	576900

E-06



●●●○○




E-05 E-06



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII		XIV		
								XV	XVI	XVII	XVI	
21	226049	2.75-16	46P	TT	F/R	E D	1.85	75	562	86	580	576891



E-05



ET-01 E-05




E-05 E-05



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII		XIV		
								XV	XVI	XVII	XVI	
19	224891	4.00-19	71P	TT	F/R	E D	2.50	108	697	124	723	577001
21	223324	3.00-21	54S	TT	F	E D	1.85	80	703	92	723	576976

ET-01 ENDURO



ET-01 E-05



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XII				XXI	XXII
									XIII		XIV			
									XV	XVI	XVII	XVI		
18	224884	4.00-18	64M	TL	R	E D	ENDURO	2.50	108	671	124	697	576999	576956









MOTOCROSS COMPETITION

TERRA FORCE-MX SAND



TERRA FORCE-MX SM




TERRA FORCE-MX MH



PIT CROSS


C-21 STONEKING



C-20 STONEKING



TERRA FORCE-EF



EF-07 MAJESTIC ENDURO



C-19 EAGLE



TERRA FORCE-MX SM



TERRA FORCE-MX MH



EF-05 ENDURO



C-18 EAGLE



ENDURO COMPETITION

C-10 SPEEDY-CROC



TERRA FORCE-EF



EF-07 MAJESTIC ENDURO



C-19 EAGLE



TERRA FORCE-MX SM




TERRA FORCE-MX MH



C-18 EAGLE



XT-754





ENDURO COMPETITION

TERRA FORCE-EH				
EF-07 MAJESTIC ENDURO				
TERRA FORCE-MX MH				
XT-454				
C-16 STONEATER				

JUNIOR ENDURO COMPETITION

TERRA FORCE-MX MH				
TERRA FORCE-MX MH				
C-21				
C-20				

ALL-TERRAIN

C-01				
C-02 STONEKING				
C-04 LEISURE				
C-10 SPEEDY-CROC				
C-11 SPEEDY-CROC				
C-17 STONEATER				
C-16 STONEATER				
XT-754				
C-22 ICE KING				
C-23 ICE KING				



Motocross competition tyre made from the hardest tread compound for soft and sandy terrain.
Motocross-Wettbewerbsreifen mit der härtesten Laufflächenmischung für weichen und sandigen Untergrund.
Pneu de compétition motocross fabriqué à partir d'une gomme la plus dure, pour les terrains souples et sablonneux.
Pneumatico da competizione per motocross realizzato con la miscela del battistrada più dura per terreni morbidi e sabbiosi.
Soutěžní motokrosová pneumatika vyrobená z nejtvrďší směsi běhounu pro měkký a písčité terén.
Opona do zawodów motocrossowych wykonana z najtwardszej mieszanki bieżnika przeznaczanej na miękki i piaszczysty teren.
Pneumatika za tekmovalni motokros s tekalno plastjo iz najtrše zmesi za mehko in peščeno podlago.
Motocrossdäck för tävling tillverkat av den hårdaste slitbaneblandningen för mjuk och sandig terräng.



Motocross competition tyre made from a medium hard tread compound for soft to medium terrain.
Motocross-Wettbewerbsreifen mit mittelharter Laufflächenmischung für weichen bis mittelharten Untergrund.
Pneu de compétition motocross fabriqué à partir d'une gomme modérément dure, recommandée pour les terrains souples à intermédiaires
Pneumatico da competizione per motocross realizzato con una miscela del battistrada medio-dura per terreni da morbidi a medi.
Soutěžní motokrosová pneumatika vyrobená ze středně tvrdé směsi běhounu pro měkký až střední terén.
Opona do zawodów motocrossowych wykonana ze średnio twardej mieszanki bieżnika przeznaczanej na miękki i umiarkowany teren.
Pneumatika za tekmovalni motokros s tekalno plastjo iz srednje trde zmesi za mehko do srednjo podlago.
Motocrossdäck för tävling tillverkat av en medelhård slitbaneblandning för mjuk till medelsvår terräng.



Motocross competition tyre made from a softer tread compound for medium to hard terrain.
Motocross-Wettbewerbsreifen mit weicherer Laufflächenmischung für mittelharten bis harten Untergrund.
Pneu de compétition motocross fabriqué à partir d'une gomme souple pour les terrains durs, caillouteux et accidentés.
Pneumatico da competizione per motocross realizzato con una miscela più morbida per terreni medio-duri.
Soutěžní motokrosová pneumatika vyrobená z měkčí směsi běhounu pro střední až tvrdý terén.
Opona do zawodów motocrossowych wykonana z miękkiej mieszanki bieżnika przeznaczanej na umiarkowany i twardy teren.
Pneumatika za tekmovalni motokros s tekalno plastjo iz mehkejše zmesi za srednjo do trdo podlago.
Motocrossdäck för tävling tillverkat av en mjukare slitbaneblandning för medelsvår till svår terräng.



TERRA FORCE - MX SAND

MOTOCROSS



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII	
											XIII		XIV					
											XV	XVI	XVII	XVI				
12	226007	80/100-12	50M	TT	R	NHS	SAND	■ ■	1.85			80	465	86	477		576986	576987
16	226084	90/100-16	51M	TT	R	NHS	SAND	■ ■	2.15			90	586	113	608		576992	576893
19	226633	100/90-19	57M	TT	R	NHS	SAND	■ ■	2.50	2.15-2.75		101	663	216	685	599047	596772	577001
19	226647	110/90-19	62M	TT	R	NHS	SAND	■ ■	2.75	2.15-3.00		109	681	136	705	599048	596772	577001
19	226517	120/80-19	63M	TT	R	NHS	SAND	■ ■	2.75	2.50-3.00		119	675	149	699	599051	596772	577001
21	226719	80/100-21	51M	TT	F	NHS	SAND	■ ■	1.85			80	693	88	713	599067	574363	577003





TERRA FORCE - MX SM

MOTOCROSS



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII
											XIII		XIV				
											XV	XVI	XVII	XVI			
10	226150	70/100-10	41J	TT	R	NHS	SOFT TO MEDIUM		1.60		69	394	86	410		576983	
12	226037	60/100-12	36J	TT	F	NHS	SOFT TO MEDIUM		1.40		60	425	75	439		576883	
12	226004	80/100-12	50M	TT	R	NHS	SOFT TO MEDIUM		1.85		80	465	86	477		576986	576987
14	226157	70/100-14	40M	TT	F	NHS	SOFT TO MEDIUM		1.60		69	496	86	512		576989	
14	226032	90/100-14	49M	TT	R	NHS	SOFT TO MEDIUM		2.15		90	542	113	558		576990	
16	226082	90/100-16	51M	TT	R	NHS	SOFT TO MEDIUM		2.15		90	586	113	608		576992	576893
17	226161	70/100-17	40M	TT	F	NHS	SOFT TO MEDIUM		1.60		69	572	86	588		576993	
18	226311	100/100-18	59M	TT	R	NHS	SOFT TO MEDIUM		2.50	2.15-2.75	101	657	126	681		596770	576999
18	226321	110/100-18	64M	TT	R	NHS	SOFT TO MEDIUM		2.50	2.15-3.00	109	677	136	703		596770	576999
18	226559	120/90-18	65M	TT	R	NHS	SOFT TO MEDIUM		2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	599052	596770	576999
19	226172	70/100-19	42M	TT	F	NHS	SOFT TO MEDIUM		1.60		69	623	86	639		577001	
19	226645	100/90-19	57M	TT	R	NHS	SOFT TO MEDIUM		2.50	2.15-2.75	101	663	216	685	599047	596772	577001
19	226606	110/90-19	62M	TT	R	NHS	SOFT TO MEDIUM		2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	599048	596772	577001
19	226519	120/80-19	63M	TT	R	NHS	SOFT TO MEDIUM		2.75	2.50-3.00	119	675	149	699	599051	596772	577001
21	226731	80/100-21	51M	TT	F	NHS	SOFT TO MEDIUM		1.85		80	693	88	713	599067	574363	577003
21	226760	90/90-21	54M	TT	F	NHS	SOFT TO MEDIUM		2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	599068	574363	577003



TERRA FORCE-MXMH

MOTOCROSS



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII
											XIII		XIV				
											XV	XVI	XVII	XVI			
10	226151	70/100-10	41J	TT	R	NHS	MEDIUM TO HARD	■ ■	1.60		69	394	86	410		576983	
12	226040	60/100-12	36J	TT	F	NHS	MEDIUM TO HARD	■ ■	1.40		60	425	75	439		576883	
12	226005	80/100-12	50M	TT	R	NHS	MEDIUM TO HARD	■ ■	1.85		80	465	86	477		576986	576987
14	226044	60/100-14	29M	TT	F	NHS	MEDIUM TO HARD	■ ■	1.40		60	476	75	490		576988	
14	226033	90/100-14	49M	TT	R	NHS	MEDIUM TO HARD	■ ■	2.15		90	542	113	558		576990	
16	226083	90/100-16	51M	TT	R	NHS	MEDIUM TO HARD	■ ■	2.15		90	586	113	608		576992	576893
17	226162	70/100-17	40M	TT	F	NHS	MEDIUM TO HARD	■ ■	1.60		69	572	86	588		576993	
18	226315	100/100-18	59M	TT	R	NHS	MEDIUM TO HARD	■ ■	2.50	2.15-2.75	101	657	126	681		596770	576999
18	226649	110/100-18	64M	TT	R	NHS	MEDIUM TO HARD	■ ■	2.50	2.15-3.00	109	677	136	703		596770	576999
18	226353	120/90-18	65M	TT	R	NHS	MEDIUM TO HARD	■ ■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	599052	596770	576999
19	226173	70/100-19	42M	TT	F	NHS	MEDIUM TO HARD	■ ■	1.60		69	623	86	639		577001	
19	226797	100/90-19	57M	TT	R	NHS	MEDIUM TO HARD	■ ■	2.50	2.15-2.75	101	663	216	685	599047	596772	577001
19	226798	110/90-19	62M	TT	R	NHS	MEDIUM TO HARD	■ ■	2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	599048	596772	577001
19	226516	120/80-19	63M	TT	R	NHS	MEDIUM TO HARD	■ ■	2.75	2.50-3.00	119	675	149	699	599051	596772	577001
21	226733	80/100-21	51M	TT	F	NHS	MEDIUM TO HARD	■ ■	1.85		80	693	88	713	599067	574363	577003
21	226761	90/90-21	54M	TT	F	NHS	MEDIUM TO HARD	■ ■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	599068	574363	577003
21	226657	90/100-21	57M	TT	F	NHS	MEDIUM TO HARD	■ ■	2.15		90	713	113	735	599069	574363	577003



C-27 EAGLE STONE


MOTOCROSS



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XII				XVIII	XXI	XXII	
										XIII		XIV					
										XV	XVI	XVII	XVI				
21	226720	80/100-21	51M	TT	F	NHS	X HARD TERRAIN		1.85		80	693	88	713	599067	574363	577003
	→	226733															
21	226108	90/100-21	57M	TT	F	NHS	X HARD TERRAIN		2.15		90	713	113	735	599069	574363	577003
	→	226657															

C-18 EAGLE

MOTOCROSS



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII	
											XIII		XIV					
											XV	XVI	XVII	XVI				
18	226317	110/100-18	64M	TT	R	E D	INTERMEDIATE TERRAIN		2.50			109	677	136	703		596770	576999
	→	226321																
18	226556	120/90-18	65R	TT	R	E D	INTERMEDIATE TERRAIN		2.75	2.50-3.00		119	673	131	689	599052	596770	576999
	→	226559																
19	226640	100/90-19	57M	TT	R	E D	INTERMEDIATE TERRAIN		2.50	2.15-2.75		101	663	216	685	599047	596772	577001
	→	226645																
19	226613	110/90-19	62M	TT	R	E D	INTERMEDIATE TERRAIN		2.75	2.15-3.00		109	681	136	705	599048	596772	577001
	→	226606																
19	226518	120/80-19	63M	TT	R	E D	INTERMEDIATE TERRAIN		2.75	2.50-3.00		119	675	149	699	599051	596772	577001
	→	226519																



SX-30

MOTOCROSS



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XII				XXI	XXII
										XIII	XIV	XV	XVI		
12	226787	80/100-12	50M	TT	R	NHS	INTERMEDIATE TERRAIN		1.85	80	465	86	477	576986	576987
	→	226004													
14	226786	60/100-14	30M	TT	F	NHS	INTERMEDIATE TERRAIN		1.40	60	476	75	490	576988	
	→	226044													

G-28 TERRAGROSS

MOTOCROSS



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII
											XIII	XIV	XV	XVI			
19	226791	100/90-19	57M	TT	R	NHS	MID HARD TERRAIN		2.50	2.15-2.75	101	663	216	685	599047	596772	577001
	→	226797															
19	226793	110/90-19	62M	TT	R	NHS	MID HARD TERRAIN		2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	599048	596772	577001
	→	226798															



C-12 CROSS


MOTOCROSS



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII	
											XIII		XIV					
											XV	XVI	XVII	XVI				
10	226010	2.50-10	37J	TT	R	NHS	SOFT TERRAIN		1.50			68	389	80	414		576867	
	→	226150																
18	226328	110/90-18	61M	TT	R	NHS	SOFT TERRAIN		2.50			109	655	136	679		576956	
	→	226321																
18	226344	120/90-18	65M	TT	R	NHS	SOFT TERRAIN		2.75	2.50-3.00		119	673	131	689	599052	596770	576999
	→	226559																
19	226626	110/90-19	62M	TT	R	NHS	SOFT TERRAIN		2.75	2.15-3.00		109	681	136	705	599048	596772	577001
	→	226606																

C-21 STONEKING

MOTOCROSS



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII	
											XIII		XIV					
											XV	XVI	XVII	XVI				
21	226732	80/100-21	51R	TT	F	E D	HARD TERRAIN		1.85			80	693	88	713	599067	574363	577003
	→	226733																
21	226655	90/90-21	54R	TT	F	E D	HARD TERRAIN		2.15	1.85-2.50		90	695	99	715	599068	574363	577003
	→	226761																



G-28 EAGLE STONE

MOTOCROSS



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII
											XIII		XIV				
											XV	XVI	XVII	XVI			
19	226646	110/90-19	62M	TT	R	NHS	X HARD TERRAIN		2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	599048	596772	577001
→		2022	226798	49													

G-25 EAGLE SAND


MOTOCROSS



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII
											XIII		XIV				
											XV	XVI	XVII	XVI			
21	226718	80/100-21	51M	TT	F	NHS	X SOFT TERRAIN		1.85		80	693	88	713	599067	574363	577003
→		2022	226719	47													

G-16 CAYMAN

MOTOCROSS




I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII
											XIII		XIV				
											XV	XVI	XVII	XVI			
21	226766	90/90-21	54R	TT	F	E D	SOFT TERRAIN		2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	599068	574363	577003
→		2022	226760	48													



C-20 STONEKING

MOTOCROSS




I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII	
											XIII		XIV					
											XV	XVI	XVII	XVI				
10	226028	2.75-10	37M	TT	R	NHS	HARD TERRAIN		1.85			72	399	90	416			
	→	226151																
12	226001	80/100-12	50M	TT	R	NHS	HARD TERRAIN		1.85			80	465	86	477		576986	576987
	→	226005																
14	226075	90/100-14	49M	TT	R	NHS	PIT CROSS		2.15			90	542	113	558		576990	
	→	226032																
16	226092	90/100-16	51M	TT	R	NHS	HARD TERRAIN		2.15			90	586	113	608		576992	576893
	→	226083																
18	226312	100/100-18	59R	TT	R	E D	HARD TERRAIN		2.50			101	657	126	681		596770	576999
	→	226315																
18	226318	110/100-18	64R	TT	R	E D	HARD TERRAIN		2.50			109	677	136	703		596770	576999
	→	226649																
18	226500	120/90-18	65R	TT	R	E D	HARD TERRAIN		2.75	2.50-3.00		119	673	131	689	599052	596770	576999
	→	226353																
19	226642	100/90-19	57M	TT	R	E D	HARD TERRAIN		2.50	2.15-2.75		101	663	216	685	599047	596772	577001
	→	226797																
19	226612	110/90-19	62M	TT	R	E D	HARD TERRAIN		2.75	2.15-3.00		109	681	136	705	599048	596772	577001
	→	226798																
19	226520	120/80-19	63M	TT	R	E D	HARD TERRAIN		2.75	2.50-3.00		119	675	149	699	599051	596772	577001
	→	226516																



G-19 EAGLE

MOTOCROSS



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII	
											XIII		XIV					
											XV	XVI	XVII	XVI				
12	226022	2.50-12	37M	TT	F	NHS	INTERMEDIATE TERRAIN		1.75			68	440	85	449		576883	
	→	226037																
14	226043	60/100-14	30M	TT	F	NHS	INTERMEDIATE TERRAIN		1.40			60	476	75	490		576988	
	→	226044																
17	226163	70/100-17	40M	TT	F	NHS	INTERMEDIATE TERRAIN		1.60			69	572	86	588		576993	
	→	226161																
19	226617	70/100-19	42M	TT	F	NHS	INTERMEDIATE TERRAIN		1.60			69	623	86	639		577001	
	→	226172																
21	226730	80/100-21	51R	TT	F	E D	INTERMEDIATE TERRAIN		1.85			80	693	88	713	599067	574363	577003
	→	226731																
21	226107	90/100-21	57R	TT	F	NHS	INTERMEDIATE TERRAIN		2.15			90	713	113	735	599069	574363	577003
	→	226657																
21	226711	90/90-21	54R	TT	F	E D	INTERMEDIATE TERRAIN		2.15	1.85-2.50		90	695	99	715	599068	574363	577003
	→	226760																

G-24 CROSS

MOTOCROSS



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII	
											XIII		XIV					
											XV	XVI	XVII	XVI				
19	226644	110/90-19	62M	TT	R	NHS	X SOFT TERRAIN		2.75	2.15-3.00		109	681	136	705	599048	596772	577001
	→	226647																



Tyre for pit cross.
Reifen für Pit Cross.
Pneu pour pit cross.
Pneumatico per pit cross.
Pneumatika pro pit cross.
Opona do pit crossu.
Pneumatika za pit cross.
Däck för pit cross.






C-21 STONEKING

PIT CROSS



C-20 ■ C-21 ■



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XXI
											XIII		XIV		
											XV	XVI	XVII	XVI	
14	226071	90/90-14	46M	TT	F	NHS	PIT CROSS	■	2.15	1.85-2.50	90	518	113	530	576990

C-20 STONEKING

PIT CROSS



C-20 ■ C-21 ■



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XII				XXI	
										XIII		XIV			
										XV	XVI	XVII	XVI		
12	226073	90/100-12	46M	TT	R	NHS	PIT CROSS	■	2.15		90	485	97	507	576987



SUPER



Tyre made from a softer compound for Enduro FIM and cross country competitions. Since in these races types of surfaces are alternating from soft to hard, a medium hard compound is used to deliver performance on different surfaces.

Reifen aus einer weicheren Mischung für Enduro-FIM- und Cross-Country-Wettbewerbe. Da bei diesen Rennen die Untergründe sehr variieren, wird eine mittelharte Mischung verwendet, um auf verschiedenen Untergründen optimal zu funktionieren.

Pneu conçu pour les compétitions Enduro FIM et cross-country. La consistance intermédiaire de la gomme assure de bonnes performances sur tout type de surfaces, s'adaptant à l'alternance des terrains rencontrés.

Pneumatico realizzato con una mescola più morbida per gare di Enduro FIM e cross country. Poiché in queste gare i tipi di superficie si alternano da morbida a dura, viene utilizzata una mescola di media durezza per fornire prestazioni su superfici diverse.

Pneumatika vyrobená z měkčí směsi pro enduro FIM a cross country soutěže. Vzhledem k tomu, že v těchto závodech se typy povrchů střídají od měkkého po tvrdý, používá se středně tvrdá směs pro optimální výkon na různých terénech.

Opony z bardziej miękkiej mieszanki, odpowiednie na zawody enduro FIM i cross country. Ponieważ w tych wyścigach rodzaje nawierzchni zmieniają się z miękkich na twarde, stosuje się średnio twardą mieszankę, aby zapewnić lepsze osiągi na różnych powierzchniach.

Pnevmatika iz mehkejše zmesi za tekme Enduro FIM in Cross Country. Ker se mehka in trda podlaga med dirko izmenjmeta, je pnevmatika izdelana iz srednje trde zmesi, kar ji zagotavlja zmogljivost na različnih podlagah.

Gul rand (Super) – Däck tillverkat med en mjukare blandning för Enduro FIM och terrängtävlingar. Eftersom underlag i dessa tävlingar växlar från mjuk till hård, används en medelhård blandning för att ge prestanda på olika underlag.

SUPER LIGHT



Tyre with a softer carcass and soft tread compound for extreme enduro or cross country competitions on harder terrains. The tread compound is softer than the yellow-stripe (Super) version and designed for harder terrain.

Reifen mit weicherer Karkasse und weicher Lauffläche für Extreme Enduro- oder Cross-Country-Wettbewerbe auf härterem Terrain. Die Mischung ist weicher als mit gelbem Streifen (Super) und für härteres Gelände ausgelegt.

Pneu à carcasse et bande de roulement plus tendre pour les compétitions extrêmes d'enduro ou de cross-country sur des terrains plus durs. La gomme est plus souple que la version à bande jaune (Super).

Pneumatico con carcassa più morbida e mescola del battistrada morbida per gare estreme di enduro o cross country su terreni più duri. La mescola del battistrada è più morbida rispetto alla versione con strisce gialle (Super) e progettata per i terreni più duri.

Pneumatika s měkčí kostrou a měkkou směsí běhounu pro extrémní závody enduro nebo cross country na tvrdších terénech. Směs běhounu je měkčí než u verze se žlutým pruhem (Super) a je určena pro tvrdší terén.

Opona z bardziej miękką osnową i miękką mieszanką bieżnika do ekstremalnych zawodów enduro lub cross country na trudniejszym terenie. Mieszanka bieżnika jest bardziej miękka niż w wersji z żółtym paskiem (Super) i została stworzona do trudniejszego terenu.

Pnevmatika z mehkejšo karkaso in tekalno plastjo iz mehke zmesi za tekme Extreme Enduro in Cross Country na trši podlagi. Zmes je mehkejša kot pri pnevmatiki z rumeno črto (Super) in zasnovana za tršo podlago.

Däck med en mjukare däckstomme och mjuk slitbaneblandning för tävlingar i extrem enduro eller i svårare terräng. Slitbaneblandningen är mjukare än den gulrandiga (Super) versionen och designad för svårare terräng.

SUPER SOFT



Tyre with a softer carcass and extra soft tread compound for rocky terrain and most demanding extreme enduro competitions.

Reifen mit weicherer Karkasse und extra weicher Laufflächenmischung für felsiges Gelände und anspruchsvollste Extreme-Enduro-Wettbewerbe.

Pneu spécialement conçu pour les compétitions d'extrême enduro, les plus exigeantes. Son mélange de gomme extra tendre s'adapte aux terrains rocaillieux, les plus durs.

Pneumatico con carcassa più morbida e mescola del battistrada extra morbida per terreni rocciosi e competizioni enduro estremo più impegnative.

Pneumatika s měkčí kostrou a extra měkkou směsí běhounu pro skalnatý terén a nejnáročnější extrémní enduro soutěže.

Opona z bardziej miękką osnową i wyjątkowo miękką mieszanką bieżnika na kamienisty teren i najbardziej wymagające zawody enduro.

Pnevmatika z mehkejšo karkaso in tekalno plastjo iz izjemno mehke zmesi za skalnato podlago in najzahtevnejše tekme Extreme Enduro.

Däck med en mjukare däckstomme och extra mjuk slitbaneblandning för stenig terräng och de mest krävande extrema endurotävlingar.



TERRA FORCE-EP

ENDURO



SUPER

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XIX	XX	XXI	XXII
											XIII		XIV						
											XV	XVI	XVII	XVI					
18	226405	120/90-18	65R	TT	R	E D	SUPER	■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	599052	599053		596770	576999
18	226283	140/80-18	70R	TT	R	E D	SUPER	■	3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	599054	599055	599059	596770	576997
21	226747	90/90-21	54R	TT	F	E D	SUPER	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	599068			574363	577003
21	226745	90/100-21	57R	TT	F	E D	SUPER	■	2.15		90	713	113	735	599069			574363	577003






EF-07 MAJESTIC ENDURO

ENDURO



EF-07 ■ C-19 ■

SUPER



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XIX	XX	XXI	XXII
											XIII		XIV						
											XV	XVI	XVII	XVI					
18	226408	110/80-18	58M	TT	R	E D	SUPER	■	2.50	2.15-3.00	109	633	136	655	599064			576900	
18	226406	120/90-18	71R	TT	R	E D	SUPER	■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	599052	599053		596770	576999
18	226276	130/90-18	69R	TT	R	E D	SUPER	■	2.75	2.50-3.50	129	691	161	719				576956	
18	226280	140/80-18	70R	TT	R	E D	SUPER	■	3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	599054	599055	599059	596770	576997

C-19 EAGLE

ENDURO



EF-07 ■ C-19 ■

SUPER



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII
											XIII		XIV				
											XV	XVI	XVII	XVI			
21	226709	90/90-21	54R	TT	F	E D	SUPER	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	599068	574363	577003
21	226104	90/100-21	57R	TT	F	E D	SUPER	■	2.15		90	713	113	735	599069	574363	577003



TERRA FORCE - MX SM



SUPER



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XIX	XXI	XXII
											XIII		XIV					
											XV	XVI	XVII	XVI				
18	226550	120/90-18	65M	TT	R	E D	SUPER	■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	599052	599053	596770	576999
21	226757	90/90-21	54M	TT	F	E D	SUPER	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	599068		574363	577003

TERRA FORCE - MX MH



TERRA FORCE -MX SM ■ TERRA FORCE -MX MH ■

SUPER



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XII				XVIII	XXI	XXII	
										XIII		XIV					
										XV	XVI	XVII	XVI				
21	226659	90/100-21	57M	TT	F	E D	SUPER	■	2.15		90	713	113	735	599069	574363	577003






EF-05 ENDURO



SUPER




I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII
											XIII		XIV				
											XV	XVI	XVII	XVI			
19	226522	120/80-19	63R	TT	R	E D	SUPER		2.75	2.50-3.00	119	675	148	699	599051	596772	577001

C-18 EAGLE



SUPER




I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XIX	XXI	XXII
											XIII		XIV					
											XV	XVI	XVII	XVI				
18	226555	120/90-18	65R	TT	R	E D	SUPER		2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	599052	599053	596770	576999

C-10 SPEEDY-CROC



SUPER



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XIX	XXI	XXII
											XIII		XIV					
											XV	XVI	XVII	XVI				
18	226338	120/90-18	65M	TT	R	NHS	SUPER		2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	599052	599053	596770	576999



TERRA FORCE-EP

ENDURO



SUPER LIGHT



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XIX	XX	XXI	XXII
											XIII		XIV						
											XV	XVI	XVII	XVI					
18	226401	120/90-18	65M	TT	R	E D	SUPER LIGHT	■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	599052	599053		596770	576999
18	226284	140/80-18	70M	TT	R	E D	SUPER LIGHT	■	3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	599054	599055	599059	596770	576997
21	226748	90/90-21	54R	TT	F	E D	SUPER LIGHT	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	599068			574363	577003
21	226744	90/100-21	57R	TT	F	E D	SUPER LIGHT	■	2.15		90	713	113	735	599069			574363	577003





EF-07 MAJESTIC ENDURO

ENDURO



EF-07 ■ C-19 ■

SUPER LIGHT



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XIX	XX	XXI	XXII
											XIII		XIV						
											XV	XVI	XVII	XVI					
18	226402	120/90-18	71R	TT	R	E D	SUPER LIGHT	■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	599052	599053		596770	576999
18	226278	130/90-18	69R	TT	R	E D	SUPER LIGHT	■	2.75	2.50-3.50	129	691	161	719				576956	
18	226274	140/80-18	70R	TT	R	E D	SUPER LIGHT	■	3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	599054	599055	599059	596770	576997

C-19 EAGLE

ENDURO



EF-07 ■ C-19 ■

SUPER LIGHT



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII
											XIII		XIV				
											XV	XVI	XVII	XVI			
21	226710	90/90-21	54R	TT	F	E D	SUPER LIGHT	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	599068	574363	577003
21	226105	90/100-21	57R	TT	F	E D	SUPER LIGHT	■	2.15		90	713	113	735	599069	574363	577003



TERRA FORCE - MX SM



SUPER LIGHT



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XIX	XXI	XXII
											XIII		XIV					
											XV	XVI	XVII	XVI				
18	226323	110/100-18	64M	TT	R	E D	SUPER LIGHT	■	2.50	2.15-3.00	109	677	136	703			596770	576999
18	226561	120/90-18	65M	TT	R	E D	SUPER LIGHT	■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	599052	599053	596770	576999
19	226650	100/90-19	57M	TT	R	E D	SUPER LIGHT	■	2.50	2.15-2.75	101	663	216	685	599047		596772	577001
19	226607	110/90-19	62M	TT	R	E D	SUPER LIGHT	■	2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	599048		596772	577001
21	226758	90/90-21	54M	TT	F	E D	SUPER LIGHT	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	599068		574363	577003

TERRA FORCE - MX MH



TERRA FORCE -MX SM ■ TERRA FORCE -MX MH ■

SUPER LIGHT



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XII				XVIII	XXI	XXII	
										XIII		XIV					
										XV	XVI	XVII	XVI				
21	226660	90/100-21	57M	TT	F	E D	SUPER LIGHT	■	2.15		90	713	113	735	599069	574363	577003




C-18 EAGLE

ENDURO



SUPER LIGHT



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XIX	XXI	XXII
											XIII		XIV					
											XV	XVI	XVII	XVI				
18	226330	110/100-18	64R	TT	R	E D	SUPER LIGHT	■	2.50	2.15-3.00	109	677	136	703			596770	576999
18	226557	120/90-18	65R	TT	R	E D	SUPER LIGHT	■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	599052	599053	596770	576999
19	226641	100/90-19	57M	TT	R	E D	SUPER LIGHT	■	2.50	2.15-2.75	101	663	216	685	599047		596772	577001
19	226614	110/90-19	62M	TT	R	E D	SUPER LIGHT	■	2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	599048		596772	577001

XT-754

ENDURO



SUPER LIGHT



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XIX	XXI	XXII
											XIII		XIV					
											XV	XVI	XVII	XVI				
18	228022	120/90-18	65M	TT	R	NHS	SUPER LIGHT	■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	599052	599053	596770	576999



TERRA FORCE-EH

ENDURO



SUPER SOFT



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XIX	XX	XXI	XXII
											XIII		XIV						
											XV	XVI	XVII	XVI					
18	226400	120/90-18	65M	TT	R	NHS	SUPER SOFT	■ ■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	599052	599053		596770	576999
18	226285	140/80-18	70M	TT	R	NHS	SUPER SOFT	■ ■	3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	599054	599055	599059	596770	576997
18	227574	140/80-18	70M	TT	R	NHS	SUPER SOFT (2 ply)	■ ■	3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	599054	599055	599059	596770	576997





EF-07 MAJESTIC ENDURO

ENDURO



*SUPER
SOFT*




I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XIX	XX	XXI	XXII
											XIII		XIV						
											XV	XVI	XVII	XVI					
18	226273	140/80-18	70R	TT	R	NHS	SUPER SOFT	■ ■	3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	599054	599055	599059	596770	576997

TERRA FORCE-MXMH

ENDURO



*SUPER
SOFT*




I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XIX	XXI	XXII
											XIII		XIV					
											XV	XVI	XVII	XVI				
18	226354	120/90-18	65M	TT	R	NHS	SUPER SOFT	■ ■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	599052	599053	596770	576999



XT-454



*SUPER
SOFT*




I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XXI	XXII
											XIII		XIV			
											XV	XVI	XVII	XVI		
18	228082	110/100-18	54M	TT	R	NHS	SUPER SOFT	■ ■	2.50	2.15-3.00	109	677	136	703	596770	576999

G-16 STONEATER



*SUPER
SOFT*



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XXI	XXII
											XIII		XIV			
											XV	XVI	XVII	XVI		
18	226457	110/100-18	64M	TT	R	NHS	SUPER SOFT	■ ■	2.50	2.15-3.00	109	677	136	703	596770	576999



TERRA FORCE-MX MH

ENDURO JR.



85 cc



SUPER

SUPER

SOFT



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XII				XXI	XXII
										XIII		XIV			
										XV	XVI	XVII	XVI		
TERRA FORCE-MX MH SUPER															
19	226174	70/100-19	42M	TT	F	NHS	SUPER	■	1.60	69	623	86	639	577001	
TERRA FORCE-MX MH SUPER SOFT															
16	226085	90/100-16	51M	TT	R	NHS	SUPER SOFT	■ ■	2.15	90	586	113	608	576992	576893

C-21 & C-20 STONEKING

ENDURO JR.



65 cc

SUPER

SUPER

SOFT



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XXI	
											XIII		XIV			
											XV	XVI	XVII	XVI		
C-21																
14	226072	90/90-14	40M	TT	F	NHS	SUPER	■	2.15	1.85-2.50	90	518	99	530	576990	
C-20																
12	226074	90/100-12	46M	TT	R	NHS	SUPER SOFT	■ ■	2.15		90	485	97	507	576987	



E-12 RALLY STAR



E-12 ■ E-13 ■
C-21 ■




I	II	III	IV	V	VI	VII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII
										XIII		XIV				
							■			XV	XVI	XVII	XVI			
18	224620	140/80-18	70R	TT	R	E D	■	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	599054	596770	576997

E-13 RALLY STAR



E-12 ■ E-13 ■



I	II	III	IV	V	VI	VII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII
										XIII		XIV				
							■			XV	XVI	XVII	XVI			
21	224621	90/90-21	54R	TT	F	E D	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	599068	574363	577003






C-21 STONEKING



E-12 ■ C-21 ■



SUPER



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII
											XIII	XVI	XVII	XIV			
21	226654	90/90-21	54R	TT	F	E D	SUPER	■	2.15	1.85-2.50	XV 90	XVI 695	XVII 99	XIV 715	599068	574363	577003

ET-01 TRIAL



TRIAL

TRIAL X-PRO



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XII				XXI	XXII
										XIII	XVI	XVII	XIV		
18	224883	4.00-18	64M	TL*	R	E			2.50	XV 108	XVI 671	XVII 124	XIV 697	576999	576956
18	224885	4.00-18	64M	TL*	R	E	X-PRO	■ ■	2.50	108	671	124	697	576999	576956
21	224667	2.75-21	45M	TL*	F	E			1.85	75	689	86	707	576976	





Motocross tyre suitable for training and hobby riding.
 Motocross-Reifen für Training und Hobby.
 Pneu de motocross adapté à l'entraînement et aux loisirs.
 Pneumatico da motocross adatto per allenamento e hobby.
 Motokrosová pneumatika vhodná pro trénink a hobby jízdu.
 Opona motocrossowa odpowiednia do treningów i hobbystycznej jazdy.
 Pnevmatika za motokros, primerna za treninge in prosti čas.
 Motocrossdäck lämpligt för träning och hobbykörning.

C-01

TRAINING



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII		XIV		
								XV	XVI	XVII	XVIII	
16	226069	3.50-16	58P	TT	F/R	E D	2.15	93	598	166	622	576893





C-02 STONEKING

TRAINING



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII
										XIII		XIV				
										XV	XVI	XVII	XVI			
17	226131	130/80-17	65N	TT	R	E D	M + S	3.00	2.50-3.50	129	640	161	664		576955	
18	226458	110/100-18	71N	TT	R	E D		2.50	2.15-3.00	101	657	126	681		596770	576999
18	226362	120/90-18	71N	TT	R	E D		2.75	2.50-3.00	119	673	148	699	599052	596770	576999
19	226566	120/90-19	66N	TT	R	E D	M + S	2.75	2.50-3.00	119	699	148	725	599049	576985	

C-04 LEISURE

TRAINING



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI
									XIII		XIV		
									XV	XVI	XVII	XVI	
18	226301	110/90-18	61N	TT	R	NHS	2.50	2.15-3.00	109	655	136	679	576956
18	226357	130/90-18	69N	TT	R	NHS	3.00	2.50-3.50	129	691	161	719	576956



G-10 SPEEDY-CROC

TRAINING



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII
									XIII		XIV				
									XV	XVI	XVII	XVI			
18	226336	120/90-18	65M	TT	R	NHS	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	599052	596770	576999

G-11 SPEEDY-CROC

TRAINING



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XVIII	XXI	XXII	
								XIII		XIV					
								XV	XVI	XVII	XVI				
21	226726	80/100-21	51R	TT	F	NHS	1.85		80	693	88	713	599067	574363	577003



C-17 STONEATER

TRAINING



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII
									XIII		XIV				
									XV	XVI	XVII	XVI			
21	226708	90/90-21	54R	TT	F	E D	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	599068	574363	577003

C-16 STONEATER

TRAINING



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII
									XIII		XIV				
									XV	XVI	XVII	XVI			
18	226452	100/100-18	59M	TT	R	E D	2.50	2.15-2.75	101	657	126	681		596770	576999
18	226456	110/100-18	64M	TT	R	E D	2.50	2.15-3.00	109	677	136	703		596770	576999
19	226562	100/90-19	57M	TT	R	E D	2.50	2.15-2.75	101	663	216	685	599047	596772	577001
19	226558	110/90-19	62M	TT	R	E D	2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	599048	596772	577001
19	226554	120/90-19	66N	TT	R	E D	2.75	2.50-3.00	119	699	148	725	599049	576985	



XT-754

TRAINING



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII
									XIII		XIV				
									XV	XVI	XVII	XVI			
18	228078	110/100-18	64P	TT	R	E D	2.50	2.15-3.00	109	677	136	703		596770	576999
18	228023	120/90-18	65P	TT	R	E D	2.75	2.50-3.00	119	697	149	725	599052	596770	576999
19	228063	110/90-19	62M	TT	R	E D	2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	599048	596772	577001





Motocross tyre for winter use (spiking, motoskyöring and ice motocross); it features a classical carcass and a special soft compound (the compound remains flexible and elastic in the freezing cold of up to -10 °C).

Motocross-Reifen für den Wintereinsatz (Spiking, Motoskijöring und Eiscross); mit klassischer Karkasse und extraweicher Laufflächenmischung (flexibel und elastisch bei eisigen Temperaturen bis -10°C).

Pneu de motocross pour utilisation hivernale (cloutés, motoskyöring et motocross sur glace); avec une carcasse classique et une gomme souple, conservant ses propriétés jusqu'à -10 °C."

Pneumatico da motocross per uso invernale (spiking, motoskyöring e ice motocross); presenta una carcassa classica e una speciale miscela morbida (la miscela rimane flessibile ed elastica nel gelo fino a -10 °C).

Motokrosová pneumatika pro zimní období (spiking, motoskyöring a motokros na ledu); vyznačuje se klasickou kóstrou a speciální měkkou směsí (směs zůstává pružná a elastická při teplotách až do -10 °C).

Opona motocrossowa do stosowania zimą (kolce, motoskyöring i motocross na lodzie); ma klasyczną osnowę i jest wykonana ze specjalnej miękkiej mieszanki (mieszanka zachowuje elastyczność w niskich temperaturach do -10°C).

Motokros pnevmatika primerna za uporabo v zimskih razmerah. Možna je nadgradnja z ježevkami (za motoskyöring, motokros na ledu); izdelana iz posebne zmesi, ki ohranja prožnost in elastičnost v zimskih razmerah do -10 °C).

Motocrossdäck för vinterbruk (spiking, motoskyöring och ismotocross); den har en klassisk däckstomme och en speciell mjuk förening (föreningen förblir flexibel och elastisk i iskyla ner till -10 °C).





XT-946



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII
											XIII		XIV				
											XV	XVI	XVII	XVI			
18	228004	120/100-18	68M	TT	R	E D	ICE SOFT	<input type="checkbox"/>	2.75	2.50-3.00	119	697	149	725	599066	576956	576975
19	228010	120/90-19	64M	TT	R	NHS	ICE SOFT	<input type="checkbox"/>	2.75	2.50-3.00	119	699	148	725	599049	576985	

TERRA FORCE - MX SM



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XII				XXI	XXII	
										XIII		XIV				
										XV	XVI	XVII	XVI			
12	226009	80/100-12	50M	TT	R	NHS	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>	1.85		80	465	86	477	576986	576987
14	226034	90/100-14	49M	TT	R	NHS	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>	2.15		90	542	113	558	576990	
16	226086	90/100-16	51M	TT	R	NHS	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>	2.15		90	586	113	608	576992	576893
17	226164	70/100-17	40M	TT	F	NHS	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>	1.60		69	572	86	588	576993	
19	226175	70/100-19	42M	TT	F	NHS	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>	1.60		69	623	86	639	577001	

STUDS

12	609461	80/100-12	50M	TT	R	NHS	STUDS	<input type="checkbox"/>	1.85		80	465	86	477	576986	576987
14	609463	90/100-14	49M	TT	R	NHS	STUDS	<input type="checkbox"/>	2.15		90	542	113	558	576990	
16	609464	90/100-16	51M	TT	R	NHS	STUDS	<input type="checkbox"/>	2.15		90	586	113	608	576992	576893
17	609465	70/100-17	40M	TT	F	NHS	STUDS	<input type="checkbox"/>	1.60		69	572	86	588	576993	
19	609469	70/100-19	42M	TT	F	NHS	STUDS	<input type="checkbox"/>	1.60		69	623	86	639	577001	



TERRA FORCE - MX MH



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XII				XXI
										XIII		XIV		
										XV	XVI	XVII	XVIII	
14	226045	60/100-14	30M	TT	F	NHS	WIN FRIC	☐	1.40	60	476	75	490	576988
STUDS														
14	609462	60/100-14	29M	TT	F	NHS	STUDS	☐	1.40	60	476	75	490	576988





XT-444



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XII				XXI
										XII		XIV		
										XV	XVI	XVII	XVI	
21	228305	3.00-21	51M	TT	F	NHS	WIN FRIC	☐	1.85	80	703	92	723	576976
STUDS														
21	609474	3.00-21	51M	TT	F	NHS	STUDS	☐	1.85	80	703	92	723	576976





XT-434



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XII				XVIII	XXI	XXII
										XIII		XIV				
										XV	XVI	XVII	XVI			
21	228076	80/100-21	51M	TT	F	E D	WIN FRIC	☐	1.85	80	693	88	713	599067	574363	577003
STUDS																
21	609476	80/100-21	51M	TT	F	E D	STUDS	☐	1.85	80	693	88	713	599067	574363	577003

XT-994



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XII				XVIII	XXI	XXII
										XIII		XIV				
										XV	XVI	XVII	XVI			
21	228393	80/100-21	51M	TT	F	E D	WIN FRIC	☐	1.85	80	693	88	713	599067	574363	577003
STUDS																
21	609475	80/100-21	51M	TT	F	E D	STUDS	☐	1.85	80	693	88	713	599067	574363	577003



XT-994




I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XII				XVIII	XXI	XXII
										XIII		XIV				
										XV	XVI	XVII	XVI			
21	228393	80/100-21	51M	TT	F	E D	WIN FRIC	☐	1.85	80	693	88	713	599067	574363	577003
STUDS																
21	609475	80/100-21	51M	TT	F	E D	STUDS	☐	1.85	80	693	88	713	599067	574363	577003






C-16 STONEATER



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII
											XIII		XIV				
											XV	XVI	XVII	XVI			
18	226314	100/100-18	59M	TT	R	E D	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>	2.50	2.15-2.75	101	657	126	681		596770	576999
18	226316	110/100-18	64M	TT	R	E D	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>	2.50	2.15-3.00	101	657	126	681		596770	576999
19	226538	100/90-19	57M	TT	R	E D	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>	2.50	2.15-2.75	101	663	111	675	599047	596772	577001
19	226540	110/90-19	62M	TT	R	E D	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>	2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	599048	596772	577001
19	226536	120/90-19	66N	TT	R	E D	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>	2.75	2.50-3.00	119	699	148	725	599049	576985	
STUDS																	
18	609466	100/100-18	59M	TT	R	E D	STUDS	<input type="checkbox"/>	2.50	2.15-2.75	101	657	126	681		596770	576999
18	609467	110/100-18	64M	TT	R	E D	STUDS	<input type="checkbox"/>	2.50	2.15-3.00	101	657	126	681		596770	576999
19	609470	100/90-19	57M	TT	R	E D	STUDS	<input type="checkbox"/>	2.50	2.15-2.75	101	663	111	675	599047	596772	577001
19	609471	110/90-19	62M	TT	R	E D	STUDS	<input type="checkbox"/>	2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	599048	596772	577001
19	609473	120/90-19	66N	TT	R	E D	STUDS	<input type="checkbox"/>	2.75	2.50-3.00	119	699	148	725	599049	576985	

C-17 STONEATER



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII
											XIII		XIV				
											XV	XVI	XVII	XVI			
21	226658	90/90-21	54R	TT	F	NHS	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	599068	574363	577003
STUDS																	
21	609477	90/90-21	54R	TT	F	NHS	STUDS	<input type="checkbox"/>	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	599068	574363	577003



G-19 EAGLE



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XII				XXI
										XIII		XIV		
										XV	XVI	XVII	XVI	
12	226021	2.50-12	37M	TT	F	NHS	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>	1.75	68	440	85	449	576883
14	226042	60/100-14	30M	TT	F	NHS	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>	1.40	60	476	75	490	576988
		226045												
17	226165	70/100-17	40M	TT	F	E D	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>	1.60	69	572	86	588	576993
		226164												
19	226167	70/100-19	42M	TT	R	E D	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>	1.60	69	623	86	639	577001
		226175												
STUDS														
12	609459	2.50-12	37M	TT	F	NHS	STUDS	<input type="checkbox"/>	1.75	68	440	85	449	576883

G-20 STONEKING



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XII				XXI	XXII
										XIII		XIV			
										XV	XVI	XVII	XVI		
12	226002	80/100-12	50M	TT	R	NHS	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>	1.85	80	465	86	477	576986	576987
		226009													
14	226077	90/100-14	49M	TT	R	E D	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>	2.15	90	542	113	558	576990	
		226034													
16	226094	90/100-16	51M	TT	R	E D	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>	2.15	90	586	113	608	576992	576893
		226086													



SW-07 SPEEDWAY

SPEEDWAY



SW-07 SW-12



I	II	III	IV	V	VI	VII	IX	X	XII				XXI
									XIII	XVI	XVII	XIV	
19	224532	3.75-19	61P	TT	R	NHS		2.15	99	697	129	711	577001
		224535											
19	224535	3.75-19	61P	TT	R	NHS		2.15	99	697	129	711	577001

SW-08 ICE SPEEDWAY

SPEEDWAY



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII	XVI	XVII	XIV	
21	224696	3.00-21	57P	TT	R	NHS	1.85	80	703	86	715	576976
23	224854	2.50-23	48P	TT	R	NHS	1.50	64	735	74	750	





SW-11 SPEED STAR

SPEEDWAY



SW-10 SW-11



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII		XIV		
								XV	XVI	XVII	XVI	
19	224796	2 1/4-19 (2.25-19)	30P	TT	F	NHS	2.15	99	697	129	711	576949

SW-10 SPEED STAR

SPEEDWAY



SW-10 SW-11



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII		XIV		
								XV	XVI	XVII	XVI	
17	224100	3.00-17	50P	TT	R	NHS	1.85	80	602	92	711	576954

SW-12 SPEEDWAY

SPEEDWAY



SW-07 SW-12



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII		XIV		
								XV	XVI	XVII	XVI	
23	224850	2.75-23	48P	TT	F	NHS	1.85	75	715	86	733	570049



SW-13 SPEEDWAY

SPEEDWAY



SW-13 SW-12



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII	XVI	XVII	XIV	
22	224845	2.75-22	50R	TT	R	NHS	1.85	75	740	86	758	570047

SW-14 SPEEDWAY

SPEEDWAY



SW-14 SW-14



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII	XVI	XVII	XIV	
10	224025	2.50-10	NHS	TT	F/R	NHS	1.50	68	389	80	414	576867





FT-18 FLAT TRACK


FLAT TRACK



I	II	III	IV	V	VI	VII	IX	X	XII				XXI
									XV	XVI	XVII	XVIII	
19	223443	27.5x7.5-19	NHS	TT	R	NHS	■	3.50	142	707	156	723	576985
19	223446	27x7-19	NHS	TT	F	NHS	■	3.00	129	691	142	705	577001

H-18 FLAT TRACK

FLAT TRACK



I	II	III	IV	V	VI	VII	IX	X	XI	XII				XXI
										XV	XVI	XVII	XVIII	
19	223409	130/80-19 (27x7-19)	NHS	TT	F	NHS	■	3.00	2.50-3.50	129	691	142	705	577001
19	223438	140/80-19 (27.5x7.5-19)	NHS	TT	R	NHS	■	3.50	2.75-3.75	142	707	156	723	576985
19	223408	130/80-19 (27x7-19)	NHS	TT	F	NHS	■ ■	3.00	2.50-3.50	129	691	142	705	577001
19	223432	140/80-19 (27.5x7.5-19)	NHS	TT	R	NHS	■ ■	3.50	2.75-3.75	142	707	156	723	576985









TOURING FORCE-SC



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XI	XII				XXI	XXII
										XIII		XIV			
										XV	XVI	XVII	XVIII		
10	598262	3.50-10	51P	TL*	F/R	E D I		2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	576867	
10	598190	90/90-10	50J	TL*	F/R	E D		2.15	1.85-2.50	90	416	97	428	576867	
10	598192	100/80-10	53L	TL*	F/R	E D		2.50	2.15-2.75	101	414	109	426	576867	
10	598194	100/90-10	61J	TL*	F/R	E D	REINF	2.50	2.15-2.75	101	434	109	444	576876	
10	598263	120/90-10	66L	TL*	F/R	E D		2.75	2.50-3.00	119	470	129	486	576876	
10	598264	130/90-10	61L	TL*	R	E D		3.00	2.50-3.50	129	488	139	504		





TOURING FORCE-SC

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XI	XII				XXI	XXII
										XIII		XIV			
										XV	XVI	XVII	XVI		
10	598195	130/70-10	59P	TL*	R	E D	REINF	3.50	3.00-4.00	129	436	139	448		
12	598277	110/80-12	61L	TL*	F/R	E D		2.50	2.15-3.00	109	481	118	493		
12	598278	110/90-12	64P	TL*	F	E D I		2.50	2.15-3.00	109	503	118	517	576885	576982
12	598265	110/70-12	47P	TL*	F/R	E D		3.00	2.50-3.50	110	459	119	469		
12	598129	110/70-12	56M	TL*	F/R	E D		3.00	2.50-3.50	110	459	119	469		
12	592158	120/70-12	51L	TL*	F/R	E D		3.50	2.75-3.75	122	473	132	485		
12	592169	120/70-12	51S	TL*	F/R	E D		3.50	2.75-3.75	122	473	132	485		
12	592141	120/70-12	58P	TL*	F/R	E D	REINF	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485		
12	592542	130/70-12	56L	TL*	F/R	E D		3.50	3.00-4.00	129	487	139	499		
12	592533	130/70-12	64P	TL*	F/R	E D	REINF	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499		
12	598196	140/70-12	65P	TL*	R	E D	REINF	4.00	3.50-4.50	141	501	152	515		
13	605979	110/70-13	48S	TL*	F/R	E D		3.00	2.50-3.50	110	484	121	494		
13	598197	110/90-13	56P	TL*	F	E D I		2.50	2.15-3.00	109	528	120	542		
13	598280	120/70-13	53L	TL*	F	E D		3.50	2.75-3.75	122	498	134	510		
13	598282	120/70-13	53P	TL*	F	E D		3.50	2.75-3.75	122	498	134	510		





TOURING FORCE-SC



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XI	XII				XXI	XXII
										XIII		XIV			
										XV	XVI	XVII	XVI		
13	598198	130/60-13	53J	TL*	F/R	E D		3.50	3.00-4.00	129	486	142	496		
13	598199	130/60-13	60P	TL*	F/R	E D	REINF	3.50	3.00-4.00	129	486	142	496		
13	598200	130/70-13	63P	TL*	R	E D	REINF	3.50	3.00-4.00	129	512	142	524		
13	598223	140/60-13	57L	TL*	R	E D		3.75	3.50-4.50	139	498	153	510		
13	598224	140/60-13	63P	TL*	R	E D	REINF	3.75	3.50-4.50	139	498	153	510		
13	595134	150/70-13	64S	TL*	R	E D		4.25	3.50-4.50	151	540	166	554		
14	598283	80/80-14	53L	TL*	F/R	E D	REINF	1.85	1.60-2.15	80	484	88	492		
14	598225	80/90-14	40P	TL*	F/R	E D I		1.85	1.60-2.15	80	500	88	510		
14	595135	90/90-14	46P	TL*	F/R	E D I		2.15	1.85-2.50	90	518	99	530		
14	598284	100/70-14	53L	TL*	F/R	E D	REINF	2.50	2.50-3.00	100	498	110	507		
14	595136	100/90-14	57P	TL*	F/R	E D I	REINF	2.50	2.15-2.75	101	536	111	548		
14	598285	110/80-14	59P	TL*	R	E D I		2.50	2.15-3.00	109	532	120	544		
14	595138	120/80-14	58S	TL*	F/R	E D I		2.75	2.50-3.00	119	548	131	562		
14	598227	120/70-14	55L	TL*	F/R	E D		3.50	2.75-3.75	122	524	134	536		
14	598228	120/70-14	55P	TL*	F/R	E D		3.50	2.75-3.75	122	524	134	536		
14	598233	120/70-14	55S	TL*	F/R	E D		3.50	2.75-3.75	122	524	134	536		
14	595131	140/60-14	64P	TL*	R	E D	REINF	3.75	3.50-4.50	139	524	153	536		
14	595132	140/60-14	64S	TL*	R	E D	REINF	3.75	3.50-4.50	139	524	153	536		
14	592514	140/70-14	68P	TL*	R	E D	REINF	3.75	3.50-4.50	139	552	153	566		
14	592527	140/70-14	68S	TL*	R	E D	REINF	3.75	3.50-4.50	139	552	153	566		
14	598234	150/70-14	66S	TL*	R	E D		4.25	3.50-4.50	151	566	166	580		
15	598235	130/80-15	63P	TL*	R	E D I		3.00	2.50-3.50	129	589	142	603		
15	595133	120/70-15	56P	TL*	F	E D		3.50	2.75-3.75	122	549	134	561		



TOURING FORCE-SC

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XI	XII				XXI	XXII
										XIII		XIV			
										XV	XVI	XVII	XVIII		
15	595137	120/70-15	56S	TL*	F	E D		3.50	2.75-3.75	122	549	134	561		
15	598286	140/70-15	69P	TL*	R	E D	REINF	3.75	3.50-4.50	139	577	142	591		
16	598287	80/80-16	45P	TL*	F/R	E D I	REINF	1.85	1.60-2.15	80	534	88	542	576892	576893
16	598236	80/90-16	48P	TL*	F/R	E D I	REINF	1.85	1.60-2.15	80	550	88	560	576893	
16	598288	90/80-16	51P	TL*	F/R	E D I	REINF	2.15	1.85-2.50	90	550	99	560	576892	576893
16	595139	100/80-16	50P	TL*	F/R	E D I		2.50	2.15-2.75	101	566	111	578		
16	595141	120/80-16	60P	TL*	R	E D I		2.75	2.50-3.00	119	598	131	612		
16	592156	110/70-16	52P	TL*	F/R	E D		3.00	2.50-3.50	110	560	121	570		
16	592170	110/70-16	52S	TL*	F/R	E D		3.00	2.50-3.50	110	560	121	570		
16	595143	130/70-16	61P	TL*	R	E D		3.50	3.00-4.00	129	588	142	600		
16	598289	120/70-16	57P	TL*	F	E D		3.50	2.75-3.75	122	574	134	586		
16	605828	120/70-16	57S	TL*	F	E D		3.50	2.75-3.75	122	574	134	586		
16	595144	140/70-16	65P	TL*	R	E D		3.75	3.50-4.50	139	602	153	616		
16	595145	140/70-16	65S	TL*	R	E D		3.75	3.50-4.50	139	602	153	616		





MG-20 MONSUM



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XI	XII				XXI
										XIII		XIV		
										XV	XVI	XVII	XVIII	
10	573157	3.50-10	51P	TL*	F/R	E D I		2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	576867
10	577616	3.50-10	51P	TL*	F/R	E D I	HARD	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	576867
10	573158	3.50-10	51P	TL*	F/R	E D	WHITE WALL	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	576867
10	573144	120/90-10	57L	TL*	F/R	E D		2.75	2.50-3.00	119	470	129	486	576876
10	573155	130/90-10	61L	TL*	F/R	E D		3.00	2.50-3.50	129	488	139	504	
10	573160	120/70-10	54L	TL*	F/R	E D I		3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	
10	573161	120/70-10	54L	TL*	F/R	E D	WHITE WALL	3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	
11	573166	110/70-11	45L	TL*	F/R	E D		3.00	2.50-3.50	110	433	121	442	
11	573167	110/70-11	45L	TL*	F/R	E D	WHITE WALL	3.00	2.50-3.50	110	433	121	442	
11	573169	120/70-11	56L	TL*	F/R	E D		3.50	2.75-3.75	122	447	132	459	
11	576884	120/70-11	56L	TL*	F/R	E D	WHITE WALL	3.50	2.75-3.75	122	447	132	459	
12	586712	90/90-12	54J	TL*	F/R	E D		2.15	1.85-2.50	90	467	97	479	576987
12	573171	120/70-12	58P	TL*	F/R	E D		3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	
12	573173	120/70-12	58P	TL*	F/R	E D	WHITE WALL	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	
12	573175	130/70-12	62P	TL*	F/R	E D		3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	
12	573176	130/70-12	62P	TL*	F/R	E D	WHITE WALL	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	
13	573178	130/60-13	60P	TL*	F/R	E D		3.50	3.00-4.00	129	486	142	496	

2022 598199 94





MC-17



50 / 50



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI
									XIII		XIV		
									XV	XVI	XVII	XVI	
10	573060	120/90-10	56J	TL*	F/R	E D	2.75	2.50-3.00	119	470	129	486	576876
10	573061	130/90-10	61J	TL*	F/R	E D	3.00	2.50-3.50	129	488	139	504	
10	573063	150/80-10	65 L	TL*	F/R	E D	3.50	3.00-4.25	150	494	165	510	

MC-19



60 / 40



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII			
									XIII		XIV	
									XV	XVI	XVII	XVI
12	573064	120/80-12	55J	TL*	F/R	E D	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511
12	573068	130/80-12	60J	TL*	F/R	E D	3.00	2.50-3.50	129	513	139	527



MC-18



●●●●○



●●●●○



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XI	XII				XXI
										XIII		XIV		
										XV	XVI	XVII	XVI	
10	573926	3.50-10	51P	TL	F/R	E D		2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	576867
	→	598262												
10	573953	3.50-10	51P	TL*	F/R	E D	WHITE WALL	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	576867
	→	573158												

MC-8



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI
									XIII		XIV		
									XV	XVI	XVII	XVI	
10	573925	110/80-10	61J	TL/TT	F/R	E D	2.50	2.15-3.00	109	430	118	442	576876
10	573896	100/80-10	56J	TL/TT	F/R	E D	2.50	2.15-2.75	101	414	109	426	576867
	→	598192											
10	573910	100/90-10	61J	TL/TT	F/R	E D	2.50	2.15-2.75	101	434	109	444	576876
	→	598194											



MC-13



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI
									XIII		XIV		
									XV	XVI	XVII	XVIII	
10	573884	90/90-10	50J	TL/TT	F/R	E D	2.15	1.85-2.50	90	416	97	428	576867
		→ 2022 598190											

MC-29 SPORTY 3+



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI
									XIII		XIV		
									XV	XVI	XVII	XVIII	
10	573071	120/90-10	57L	TL*	F/R	E D	2.75	2.50-3.00	119	470	129	486	576876
		→ 2022 598263											
10	573072	130/90-10	61 L	TL*	R	E D	3.00	2.50-3.50	129	488	139	504	
		→ 2022 598264											
13	573078	130/60-13	60P	TL*	F/R	E D	3.50	3.00-4.00	129	486	142	496	
		→ 2022 598199											



MC-18



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI	XXII
									XIII		XIV			
									XV	XVI	XVII	XVI		
12	573199	110/70-12	47P	TL*	F/R	E D	3.00	2.50-3.50	110	459	119	469		
	→	598265												
12	573191	110/80-12	61L	TL*	F/R	E D	2.50	2.15-3.00	109	481	118	493		
	→	598277												
12	573180	110/90-12	64P	TL*	F	E D	2.50	2.15-3.00	109	503	118	517	576885	576982
	→	598278												
12	573204	120/70-12	58P	TL*	F/R	E D	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485		
	→	592141												
12	573222	140/70-12	65P	TL*	R	E D	4.00	3.50-4.50	141	501	152	515		
	→	598196												
13	573220	120/70-13	53L	TL*	F	E D	3.50	2.75-3.75	122	498	134	510		
	→	598280												
13	573225	120/70-13	60P	TL*	F	E D	3.50	2.75-3.75	122	498	134	510		
	→	598282												
13	573221	130/60-13	53J	TL*	F/R	E D	3.50	3.00-4.00	129	486	142	496		
	→	598198												
13	573223	130/60-13	60P	TL*	F/R	E D	3.50	3.00-4.00	129	486	142	496		
	→	598199												
13	573224	140/60-13	57L	TL*	R	E D	3.75	3.50-4.50	139	498	153	510		
	→	598223												



MG-25 BOGART



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				
									XIII	XVI	XVII	XIV	XVI
10	573928	130/70-10	59P	TL*	R	E D	3.50	3.00-4.00	129	436	139	448	
		→ 598195											
12	573934	120/70-12	58P	TL*	F/R	E D	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	
		→ 592141											

MG-26 CAPRI



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI	XXII
									XIII	XVI	XVII	XIV		
14	573936	80/80-14	53L	TL/TT	F/R	E D	1.85	1.60-2.15	80	484	88	492		
		→ 598283												
14	573937	100/70-14	53L	TL/TT	F/R	E D	2.50	2.50-3.00	100	498	110	507		
		→ 598284												
14	573938	110/80-14	59M	TL/TT	R	E D	2.50	2.15-3.00	109	532	120	544		
		→ 598285												
16	573869	80/80-16	46M	TL/TT	F/R	E D	1.85	1.60-2.15	80	534	88	542	576892	576893
		→ 598287												
16	573870	90/80-16	52M	TL/TT	F/R	E D	2.15	1.85-2.50	90	550	99	560		
		→ 598288												



MC-28 DIAMONDS



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII			
									XIII		XIV	
									XV	XVI	XVII	XVI
13	573321	140/60-13	57L	TL*	R	E D	3.75	3.50-4.50	139	498	153	510
	→	598223										
13	573288	110/90-13	56P	TL	F	E D	2.50	2.15-3.00	109	528	120	542
	→	598197										
13	573291	130/70-13	63P	TL*	R	E D	3.50	3.00-4.00	129	512	142	524
	→	598200										
14	573326	120/70-14	55L	TL*	F/R	E D	3.50	2.75-3.75	122	524	134	536
	→	598227										
14	573328	120/70-14	55P	TL*	F/R	E D	3.50	2.75-3.75	122	524	134	536
	→	598228										
14	573329	120/70-14	55S	TL*	F/R	E D	3.50	2.75-3.75	122	524	134	536
	→	598233										
14	573351	150/70-14	66S	TL*	R	E D	4.25	3.50-4.50	151	566	166	580
	→	598234										
15	573334	130/80-15	63P	TL*	R	E D	3.00	2.50-3.50	129	589	142	603
	→	598235										
15	573338	120/70-15	56S	TL*	F	E D	3.50	2.75-3.75	122	549	134	561
	→	595137										
15	573296	140/70-15	69P	TL*	R	E D	3.75	3.50-4.50	139	577	142	591
	→	598286										
16	573305	130/70-16	61P	TL*	R	E D	3.50	3.00-4.00	129	588	142	600
	→	595143										
16	573309	120/70-16	57P	TL*	F	E D	3.50	2.75-3.75	122	574	134	586
	→	598289										



MC-98 MAX SCOOT



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○

I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI
									XV	XVI	XVII	XVIII	
14	573235	90/90-14	46P	TL*	F/R	E D	2.15	1.85-2.50	90	518	113	530	
		595135											
14	573237	100/90-14	57P	TL*	F/R	E D	2.50	2.15-2.75	101	536	111	548	
		595136											
14	573243	140/60-14	64S	TL*	R	E D	3.75	3.50-4.50	139	524	153	536	
		595132											
14	573246	140/70-14	68S	TL*	R	E D	3.75	3.50-4.50	139	552	153	566	
		592527											
16	574186	80/90-16	45P	TL*	F/R	E D	1.85	1.60-2.15	80	550	88	560	576893
		598236											
16	573252	120/80-16	60P	TL*	R	E D	2.75	2.50-3.00	119	598	131	612	
		595141											
16	573256	140/70-16	65P	TL*	R	E D	3.75	3.50-4.50	139	602	153	616	
		595144											





MC-95 S-RACER 2.0



●●●●○



●●●●●




●●●●●



●●●●○



●●●●○



●●●●●



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XI	XII				XXI
										XIII		XIV		
										XV	XVI	XVII	XVI	
10	574252	3.50-10	51P	TL*	F/R	E D C		2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	576867
10	574253	100/90-10	56P	TL*	F/R	E D		2.50	2.15-2.75	101	434	109	446	576876
		598194												
12	574249	100/90-12	49P	TL*	F/R	E D C		2.50	2.15-2.75	101	485	109	497	576883
12	574251	120/80-12	55P	TL*	F/R	E D		2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	
RACING														
10	574280	3.50-10	51P	TL*	F/R	E D	SUPER SOFT	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	576867
		574285												
12	574254	100/90-12	49P	TL*	F/R	E D	SUPER SOFT	2.50	2.15-2.75	101	485	109	497	576883
12	574272	120/80-12	55P	TL*	F/R	E D	SUPER SOFT	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	
10	574285	3.50-10	51P	TL*	F/R	E D	SOFT	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	576867
12	574283	100/90-12	49P	TL*	F/R	E D	SOFT	2.50	2.15-2.75	101	485	109	497	576883
12	574284	120/80-12	55P	TL*	F/R	E D	SOFT	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	
10	574293	3.50-10	51P	TL*	F/R	E D	MEDIUM	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	576867
10	574295	100/90-10	56P	TL*	F/R	E D	MEDIUM	2.50	2.15-2.75	101	434	109	446	576876
12	574287	100/90-12	49P	TL*	F/R	E D	MEDIUM	2.75	2.15-2.75	119	497	129	511	576883
12	574291	120/80-12	55P	TL*	F/R	E D	MEDIUM	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	





MC-20 MONSUM


RACING

●●●●●



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XXI
											XIII		XIV		
RACING												XV	XVI	XVII	XVIII
10	596717	3.50-10	51P	TL*	F/R	NHS	RACING RAIN	■	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	576867
12	596779	100/90-12	49P	TL*	F/R	NHS	RACING RAIN	■	2.50	2.15-2.75	101	485	109	497	576883
12	596785	120/80-12	55P	TL*	F/R	NHS	RACING RAIN	■	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	

MC-84



RACING

●●●●●



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XI	XII				XXI	
										XIII		XIV			
RACING												XV	XVI	XVII	XVIII
10	573083	90/90-10	50P	TL*	F/R	E D		2.15	1.85-2.50	90	416	97	428	576867	
10	574245	100/90-10	56P	TL*	F/R	E D		2.50	2.15-2.75	101	434	109	446	576876	
		2022 598194	92												
12	573094	110/70-12	53P	TL*	F/R	E D C		3.00	2.50-3.50	110	459	119	469		
12	573096	120/70-12	51P	TL*	F/R	E D C		3.50	2.75-3.75	122	473	132	485		
12	574248	130/70-12	62P	TL*	F/R	E D C		3.50	3.00-4.00	129	487	139	499		
10	573084	90/90-10	50P	TL*	F/R	E D	SUPER SOFT	2.15	1.85-2.50	90	416	97	428	576867	
10	574809	100/90-10	56P	TL*	F/R	E D	SUPER SOFT	2.50	2.15-2.75	101	434	109	446	576876	
12	573095	110/70-12	53P	TL*	F/R	E D	SUPER SOFT	3.00	2.50-3.50	110	459	119	469		
12	573099	120/70-12	51P	TL*	F/R	E D	SUPER SOFT	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485		
12	574814	130/70-12	62P	TL*	F/R	E D	SUPER SOFT	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499		



MC-32 WIN SCOOT



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XI	XII				XXI
										XIII		XIV		
										XV	XVI	XVII	XVIII	
10	573110	3.50-10	51P	TL*	F/R	E D		2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	576867
10	573109	100/80-10	53P	TL*	F/R	E D		2.50	2.15-2.75	101	414	109	426	576867
10	573114	120/70-10	54P	TL/TT	F/R	E D		3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	
10	573113	120/90-10	57L	TL*	F/R	E D		2.75	2.50-3.00	119	470	129	486	576876
10	573111	130/90-10	61L	TL*	F/R	E D		3.00	2.50-3.50	129	488	139	504	
11	573115	110/70-11	45P	TL*	F/R	E D		3.00	2.50-3.50	110	433	121	442	
12	573121	120/70-12	58P	TL*	F/R	E D		3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	
12	573120	130/70-12	62P	TL*	F/R	E D		3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	
12	577155	130/70-12	62P	TL*	F/R	E D	HARD	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	
13	573116	130/60-13	60P	TL*	F/R	E D		3.50	3.00-4.00	129	486	142	496	
14	573101	80/80-14	53L	TL/TT	F/R	E D		1.85	1.60-2.15	80	484	88	492	
14	573102	100/70-14	53L	TL/TT	F/R	E D		2.50	2.50-3.00	100	498	110	507	
14	573122	110/80-14	59P	TL/TT	F/R	E D		2.50	2.15-3.00	109	532	120	544	
16	573129	90/80-16	52P	TL/TT	F/R	E D		2.15	1.85-2.50	90	550	99	560	
16	573103	100/80-16	50P	TL*	F/R	E D		2.50	2.15-2.75	101	566	111	578	
16	573104	120/80-16	60P	TL*	F/R	E D		2.75	2.50-3.00	119	598	131	612	
16	573107	110/70-16	52P	TL*	F/R	E D		3.00	2.50-3.50	110	560	121	570	



MC-32 WIN SCOOT

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XI	XII				XXI
										XIII		XIV		
										XV	XVI	XVII	XVIII	
STUDS														
10	608549	3.50-10	51P	TL*	F/R	E D	STUDS	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	576867
10	608550	100/80-10	53P	TL*	F/R	E D	STUDS	2.50	2.15-2.75	101	414	109	426	576867
10	608551	120/70-10	54P	TL/TT	F/R	E D	STUDS	3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	
10	608552	120/90-10	57L	TL*	F/R	E D	STUDS	2.75	2.50-3.00	119	470	129	486	576876
10	608553	130/90-10	61L	TL*	F/R	E D	STUDS	3.00	2.50-3.50	129	488	139	504	
11	608555	110/70-11	45P	TL*	F/R	E D	STUDS	3.00	2.50-3.50	110	433	121	442	
12	608556	120/70-12	58P	TL*	F/R	E D	STUDS	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	
12	608557	130/70-12	62P	TL*	F/R	E D	STUDS	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	
13	608558	130/60-13	60P	TL*	F/R	E D	STUDS	3.50	3.00-4.00	129	486	142	496	
14	608559	80/80-14	53L	TL/TT	F/R	E D	STUDS	1.85	1.60-2.15	80	484	88	492	
14	608560	100/70-14	53L	TL/TT	F/R	E D	STUDS	2.50	2.50-3.00	100	498	110	507	
14	608561	110/80-14	59P	TL/TT	F/R	E D	STUDS	2.50	2.15-3.00	109	532	120	544	
16	607752	90/80-16	52P	TL/TT	F/R	E D	STUDS	2.15	1.85-2.50	90	550	99	560	
16	608541	100/80-16	50P	TL*	F/R	E D	STUDS	2.50	2.15-2.75	101	566	111	578	
16	608562	120/80-16	60P	TL*	F/R	E D	STUDS	2.75	2.50-3.00	119	598	131	612	
16	608563	110/70-16	52P	TL*	F/R	E D	STUDS	3.00	2.50-3.50	110	560	121	570	





B-13



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XII				XXI
									XIII		XIV		
									XV	XVI	XVII	XVI	
8	573368	3.50-8	46J	TT	F/R	E D	4PR	2.50	92	386	99	397	576866
8	573379	3.50-8	46J	TT	F/R	E D	WHITEWALL - 4PR	2.50	92	386	99	397	576866
8	573354	4.00-8C	71J	TT	F/R	E D	6PR	3.00	108	415	117	427	576866
8	573356	4.00-8C	66N	TL/TT	F/R	E D	4PR	3.00	108	415	117	427	576866
8	573359	4.00-8C	66J	TT	F/R	E D	WHITEWALL - 4PR	3.00	108	415	117	427	576866

B-14



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XI	XII				XXI
										XIII		XIV		
										XV	XVI	XVII	XVI	
10	573390	3.50-10	59J	TT	F/R	E D		2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	576867
10	573392	3.50-10	51J	TT	F/R	E D	WHITE WALL	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	576867
10	573384	4.00-10C	69J	TT	F/R	E D	4PR	3.00		114	465	120	480	576876
10	573385	4.00-10C	74J	TT	F/R	E D	6PR	3.00		114	465	120	480	576876



S-03



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII		XIV		
								XV	XVI	XVII	XVI	
8	571261	4.00-8	63J	TT	F/R	E D	2.50	105	415	113	429	576866

S-04



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII		XIV		
								XV	XVI	XVII	XVI	
8	571247	4.00-8C	66L	TT	F/R	E D	2.50	108	415	113	429	576866



MC-22 ELEGANCE



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XI	XII				XXI
										XIII		XIV		
										XV	XVI	XVII	XVI	
10	573905	100/80-10	53L	TL*	F/R	E D		2.50	2.15-2.75	101	414	109	426	576867
		598192												
10	573955	100/80-10	53L	TL*	F/R	E D	WHITE WALL	2.50	2.15-2.75	101	414	109	426	576867
10	573927	120/70-10	54L	TL*	F/R	E D I		3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	
10	573961	120/70-10	54L	TL*	F/R	E D	WHITE WALL	3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	

MC-12



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XII				XXI	
									XIII		XIV			
									XV	XVI	XVII	XVI		
10	573877	3.00-10	42J	TL/TT	F/R	E D		2.15		80	413	86	422	576867
10	573949	3.00-10	42J	TL/TT	F/R	E D	WHITE WALL	2.15		80	413	86	422	576867



MC-5



●●●○○



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII		XIV		
								XV	XVI	XVII	XVI	
12	573930	3.00-12	47J	TT	F/R	E D	2.10	80	464	86	473	576883

S-05



●●●○○



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII		XIV		
								XV	XVI	XVII	XVI	
12	222051	3.25-12	55J	TT	F/R	E D	2.10	88	475	95	487	576883
12	222071	3.50-12	64J	TT	F/R	E D	2.50	92	488	99	501	576883

B-61



●●●●○



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XII			
									XIII		XIV	
									XV	XVI	XVII	XVI
10	573387	125/90-10	76N	TL*	F/R	E D	WHITEWALL - 6PR	3.50	125	495	135	504



MC-61 MEDITERRA



●●●○○



●●●○○



●●●○○



●●●○○



●●●○○



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII		XIV		
								XV	XVI	XVII	XVI	
17	572963	2.50-17	43P	TL*	F/R	E D	1.50	64	568	70	580	576896
17	572964	2.75-17	47P	TL*	F/R	E D	1.85	75	588	81	600	576896

MC-11



●●●○○



●●●○○



●●●○○



●●●○○



●●●○○



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XII				XXI
									XIII		XIV		
									XV	XVI	XVII	XVI	
17	572974	2-17 (2.00-17)	31J	TT	F/R	E D		1.35	55	544	58	552	576979
17	572976	2 1/4-17 (2.25-17)	39J	TT	F/R	E D		1.50	62	558	66	566	576894
17	572969	2 1/4-17 (2.25-17)	39J	TT	F/R	E D	WHITE WALL	1.50	62	558	66	566	576894
17	572975	2 1/2-17 (2.50-17)	43J	TL/TT	F/R	E D		1.60	68	574	72	584	576896
17	603094	2 1/2-17 (2.50-17)	43J	TL/TT	F/R	E D	WHITE WALL	1.60	68	574	72	584	576896
17	572973	2 3/4-17 (2.75-17)	47J	TL/TT	F/R	E D		1.85	75	584	80	594	576896
17	603074	2 3/4-17 (2.75-17)	47J	TL/TT	F/R	E D	WHITE WALL	1.85	75	584	80	594	576896
18	572965	2.50-18	45P	TT	F/R	E D		1.50	64	593	74	605	576897



MC-2



●●●○○



●●●○○



●●●○○



●●●○○



●●●○○



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XII				XXI
									XIII		XIV		
									XV	XVI	XVII	XVI	
16	572949	2 1/4-16 (2.25-16)	38J	TT	F/R	E D		1.50	62	532	66	540	576890
16	572950	2 1/2-16 (2.50-16)	42J	TL/TT	F/R	E D		1.60	68	548	72	558	576891
16	572946	2 1/2-16 (2.50-16)	42J	TL/TT	F/R	E D	WHITE WALL	1.60	68	548	72	558	576891
16	572952	2 3/4-16 (2.75-16)	46J	TL/TT	F/R	E D		1.85	75	558	80	568	576891
16	572948	2 3/4-16 (2.75-16)	46J	TL/TT	F/R	E D	WHITE WALL	1.85	75	558	80	568	576891
16	572947	3 1/4-16 (3.25-16)	54J	TL/TT	F/R	E D		1.85	81	586	94	598	576893

B-8



●●●○○



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XII				XXI
									XIII		XIV		
									XV	XVI	XVII	XVI	
16	572901	2 1/4-16 (2.25-16)	38J	TT	F/R	E D		1.50	62	532	66	540	576890
16	572903	2 1/4-16 (2.25-16)	38J	TT	F/R	E D	WHITE WALL	1.50	62	532	66	540	576890
16	572916	2 1/2-16 (2.50-16)	42J	TT	F/R	E D		1.60	68	548	72	558	576891



B-7



●●●○○



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XII				XXI
									XIII		XIV		
									XV	XVI	XVII	XVI	
17	572938	2 3/4-17 (2.75-17)	47J	TL/TT	F/R	E D		1.85	75	584	80	594	576896
17	572937	2 3/4-17 (2.75-17)	47J	TL/TT	F/R	E D	WHITE WALL	1.85	75	584	80	594	576896

B-4



●●●○○



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XII				XXI
									XIII		XIV		
									XV	XVI	XVII	XVI	
17	572943	2 1/4-17 (2.25-17)	39J	TT	F/R	E D		1.50	62	558	66	566	576894
17	600921	2 1/4-17 (2.25-17)	39J	TT	F/R	E D	WHITE WALL	1.50	62	558	66	566	576894
17	572944	2 1/2-17 (2.50-17)	43J	TT	F/R	E D		1.60	68	574	72	584	576896
18	572942	2 1/4-18 (2.25-18)	42J	TT	F/R	E D		1.50	62	583	66	591	576897
18	572940	2 1/4-18 (2.25-18)	42J	TT	F/R	E D	WHITE WALL	1.50	62	583	66	591	576897



B-3



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII		XIV		
								XV	XVI	XVII	XVI	
18	572941	2 1/2-18 (2.50-18)	43J	TT	F/R	E D	1.60	68	599	72	609	576897

M-02



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII		XIV		
								XV	XVI	XVII	XVI	
19	570749	2-19 (2.00-19)	24B	TT	F/R	E D	1.35	55	595	58	603	576949
19	570751	2 1/4-19 (2.25-19)	30B	TT	F/R	E D	1.50	62	609	66	617	576949





I	II	III	IV	V	VI
SCOOTER					
8	576866	3.50/4.00 - 8	JS 87 90/90	Normal	50
10	576867	2.50/3.00/3.50-10, 90/90-10	JS 87 90/90	Normal	50
10	576876	4.00-10, 100/90-//110/90-10	JS 87N 90/90	Normal	50
12	576883	2.50/3.00 - 12, 3.25,3.50-12, 100/90-12	JS 87 90/90	Normal	50
12	576885	4.00/4.50 - 12	JS 87 90/90	Normal	50
12	576982	4.00/4.50 - 12	JS 87 45/90	Normal	50
MOPED					
16	576890	2 1/4-16, 2.25-16, 60/100-16	TR4	Normal	50
16	576891	2 1/2 2 3/4-16, 2.50/2.75-16	TR4	Normal	50
16	576893	3.00/3.25-16, 3.50-16, 80/90,90/90,90/100-16	TR6	Normal	50
17	576979	2.00/2.25/2.50-16/17	TR4	Normal	50
17	576894	2 / 2 1/4 -17, 2.00/2.25-17 60/100-17	TR4	Normal	50
17	576896	2 1/2 2 3/4-17, 2.50/2.75-17	TR6	Normal	50
18	576897	2 1/4 / 2 1/2-18, 2.25/2.50-18	TR4	Normal	50
MOPED/MOTORCYCLE					
12	576987	80/100-12	TR4	Normal	50
14	576989	60/100- 14	TR4	Normal	50
15	602731	170/80-15, FR15 6,5/80-15	TR6	Normal	30
16	576892	3.00/3.25-16,110/90-16	TR6	Normal	50
16	602733	130/90-16, 4.00/4.60-16	TR6	Normal	30
16	602732	150/80-16, 5.50-16	TR6	Normal	30
18	576899	2.75/3.00/3.25-18	TR6	Normal	50
18	576900	3.25,3.50,4.10-18//90/90-//110/80-//100/80-18, 90/100,120/80,110/90,100/100,110/100,120/90,130/80-18	TR6	Normal	50
19	576949	2/ 2 1/4-19, 2.00/2.25-19	TR4	Normal	50
19	576950	2 1/2 / 2 3/4-19, 2.50,2.75-19	TR6	Normal	50
22	570047	2,75-22	TR4	Normal	40
23	570049	2,75/3,00-23	TR4	Normal	40
MOPED/MOTORCYCLE HEAVY DUTY					
17	576954	3.00/3.25/3.60 - // 90/80 -// 90/90-// 90/100-// 100/80-// 110/70-// 110/80-// 120/60-// 120/65-// 120/70-17	TR6	HD	30
17	576955	4.00/4.25/4.50/5.00/5.10/6.10//4.25/80-17//110/90-// 120/90-//130/90 - // 120/80-//130/80-//130/70-// 140/80-//140/70-//150/70 - //150/60-//150/80- //140/90-//150/90-//160/60-17	TR6	HD	30
18	576956	4.00/4.25/4.50 - // 4.60 -//4.25/85-// 110/90-// 110/100-// 120/80 -// 130/80 - //140/80 - // 150/70 - // 120/90 - // 130/90 - 18	TR6	HD	30
21	576976	2.75 /3.00 /3.25 /3.60-21; 80/90-//80/100-//90/90-//100/80-21	TR6	HD	30



I	II	III	IV	V	VI
OFF-ROAD HEAVY DUTY					
10	576983	2.50-10,2.75-10,3.00-10	TR4	HD	50
12	576986	80/100-12 (70/100/3.00/3.25-12)	TR6	HD	50
14	576988	60/100-14 (2.25/2.50-14)	TR6	HD	50
14	576990	90/100-14 (3.60/4.10-14)	TR6	HD	30
16	576992	90/100-16	TR6	HD	30
17	576993	70/100-17 (2.25/2.50-17)	TR6	HD	30
17	576984	100/90-17, 110/90-17 (3.00/3.50-17)	TR6	HD	30
17	576995	140/100-17	TR6	HD	30
18	576997	140/80-18	TR6	HD	30
18	576999	120/90,130/80,100/100,110/100-18 (4.00/4.50/4.75/5.00-18)	TR6	HD	30
19	577001	3.00-19, 3.50-19, 3.75-19, 80/90-19, 90/90-19, 110/90-19, 100/90-19, 110/80-19, 120/90-19, 130/80-19 (130/70-19, 100/90-19, 120/80-19, 70/100-19, 4.00/4.50-19)	TR6	HD	30
19	576985	120/90-19 (5.00-19)	TR6	HD	30
21	577003	80/100-21, 90/90-21 (80/90-21, 90/100-21, 80/100-21, 2.50/2.75/3.00/3.25-21)	TR6	HD	30
OFF-ROAD ULTRA HEAVY DUTY					
18	596770	120/90,130/80,140/80,100/100,110/100-18	TR6	UHD	10
19	596772	120/80,130/70,100/90,110/90-19	TR6	UHD	10
21	574363	90/90, 90/100, 80/100-21	TR6	UHD	10

TR 4



TR 6

JS87
TR87
90/90

	EN UK	DE	FR	IT	CZ	PL	SLO	SWE
I	Inch	Zoll	Pouce	Pollici	Palců	Cale	Inč	Tum
II	Code	Artikel-Nr.	Référence produit	Codice	Kód	Kod	Šifra artikla	Kod
III	Size	Dimension	Taille	Dimensione	Velikost	Rozmiar	Dimenzija	Storlek
IV	Valve	Ventil	Valve	Valvola	Ventil	Zawór	Ventil	Ventil
V	Thickness	Wandstärke	Épaisseur	Spessore	Tloušťka	Grubość	Debelina	Tjocklek
VI	Packing (pcs)	Verpackungseinheit (Anzahl)	Conditionnement (nb de pièces)	Imballaggio (pz)	Balení (kusů)	Opakowanie (szt.)	Pakiranje (kos)	Förpackning (st.)




I	II	III	IV	V	VI
18	599064	110/80-18	STANDARD	CYLINDRICAL	0.8/1.0
18	610099	110/100-18	STANDARD	CYLINDRICAL	0.8/1.0
18	599052	120/90-18	STANDARD	CYLINDRICAL	0.8/1.0
18	599053	120/90-18	SOFT	CYLINDRICAL	0.5/0.6
18	599066	120/100-18	STANDARD	CYLINDRICAL	0.8/1.0
18	599054	140/80-18	STANDARD	CYLINDRICAL	0.8/1.1
18	599055	140/80-18	SOFT	CYLINDRICAL	0.5/0.6
18	599059	140/80-18	EXTREME	FLAT	0.5/0.6
18	613917	140/80-18	RALLY	CYLINDRICAL	1.1 – 1.3
19	599047	100/90-19	STANDARD	CYLINDRICAL	0.8/1.0
19	599048	110/90-19	STANDARD	CYLINDRICAL	0.8/1.0
19	599051	120/80-19	STANDARD	CYLINDRICAL	0.8/1.0
19	599049	120/90-19	STANDARD	CYLINDRICAL	0.8/1.0
21	599067	80/100-21	STANDARD	CYLINDRICAL	0.8/1.0
21	599068	90/90-21	STANDARD	CYLINDRICAL	0.8/1.0
21	613915	90/90-21	RALLY	CYLINDRICAL	1.1 – 1.3
21	599069	90/100-21	STANDARD	CYLINDRICAL	0.8/1.0
MOUSSE GEL					
	610000	1 KG GEL MOUSSE	GEL	MOUSSE GEL	

	EN UK	DE	FR	IT	CZ	PL	SLO	SWE
I	Inch	Zoll	Pouce	Pollici	Palců	Cale	Inč (palec)	Tum
II	Code	Artikel-nr.	Référence	Codice	Kód	Kod	Šifra artikla	Kod
III	Size	Dimension	Taille	Dimensione	Velikost	Rozmiar	Dimenzija	Storlek
IV	Version	Version	Version	Versione	Verze	Wersja	Različica	Version
V	Aspect	Querschnitt	Aspect	Aspetto	Poměr	Aspekt	Presek	Sidförhållande
VI	Air pressure estimated	Angenommener luftdruck	Equivalence en pression (en bar)	Pressione stimata	Odhadovaný tlak vzduchu	Szacowane ciśnienie powietrza	Ocena tlaka	Uppskattat lufttryck



**TYRE DESIGNATION | REIFENKENNZEICHNUNG | DÉSIGNATION DES PNEUS | INFORMAZIONI SUGLI PNEUMATICI
OZNAČENÍ PNEUMATIK | OZNACZENIA OPON | OZNAKE NA PNEVMATIKI | DÄCKBETECKNINGAR**

**SPEED SYMBOL | GESCHWINDIGKEITSINDEX | SYMBOLE DE VITESSE | INDICE DI VELOCITÀ
SYMBOL RYCHLOSTNÍHO INDEXU | SYMBOL PRĘDKOŚCI | HITROSTNI RAZRED | HASTIGHETSSYMBOL**




**LOAD INDEX | TRAGFÄHIGKEITSINDEX | INDICE DE CHARGE | INDICE DI CARICO
ZÁTĚŽOVÝ INDEX | INDEKS OBCIĄŻENIA | INDEKS NOSILNOSTI | LASTINDEX**



U	kg	U	kg	U	kg	U	kg
0	45.0	30	106.0	60	250.0	90	600.0
1	46.2	31	109.0	61	257.0	91	615.0
2	47.5	32	112.0	62	265.0	92	630.0
3	48.7	33	115.0	63	272.0	93	650.0
4	50.0	34	118.0	64	280.0	94	670.0
5	51.5	35	121.0	65	290.0	95	690.0
6	53.0	36	125.0	66	300.0	96	710.0
7	54.5	37	128.0	67	307.0	97	730.0
8	56.0	38	132.0	68	315.0	98	750.0
9	58.0	39	136.0	69	325.0	99	775.0
10	60.0	40	140.0	70	335.0	100	800.0
11	61.5	41	145.0	71	345.0	101	825.0
12	63.0	42	150.0	72	355.0	102	850.0
13	65.0	43	155.0	73	365.0	103	875.0
14	67.0	44	160.0	74	375.0	104	900.0
15	69.0	45	165.0	75	387.0	105	925.0
16	71.0	46	170.0	76	400.0	106	950.0
17	73.0	47	175.0	77	412.0	107	975.0
18	75.0	48	180.0	78	425.0	108	1000.0
19	77.5	49	185.0	79	437.0	109	1030.0
20	80.0	50	190.0	80	450.0	110	1060.0
21	82.5	51	195.0	81	462.0	111	1090.0
22	85.0	52	200.0	82	475.0	112	1120.0
23	87.5	53	206.0	83	487.0	113	1150.0
24	90.0	54	212.0	84	500.0	114	1180.0
25	92.5	55	218.0	85	515.0	115	1215.0
26	95.0	56	224.0	86	530.0	116	1250.0
27	97.5	57	230.0	87	545.0	117	1285.0
28	100.0	58	236.0	88	560.0	118	1320.0
29	103.0	59	243.0	89	580.0	119	1360.0

TYRE DESIGNATION | REIFENKENNZEICHNUNG | DÉSIGNATION DES PNEUS | INFORMAZIONI SUGLI PNEUMATICI OZNAČENÍ PNEUMATIK | OZNACZENIA OPON | OZNAKE NA PNEVMATIKI | DÄCKBETECKNINGAR

1. Tyre size: Reifengröße: Taille des pneus: Dimensione pneumatico:	Velikost pneumatiky: Rozmiar opony: Dimenzija pnevatike: Däcksdimension:	9. Production date: Herstellungsdatum: Date de production: Data di produzione:	Datum výroby: Data produkcji: Datum proizvodnje: Tillverkningsdatum:
	180/55ZR17		
2. Tread pattern designation: Profilbezeichnung: Profil: Disegno del battistrada:	Označení vzorku: Oznaczenie wzoru bieżnika: Oznaka dezena: Beteckning slitbanemönster:	10. Max. load capacity: Maximale Belastung: Capacité de charge maximale: Capacità di carico massima:	Maximální zatížení: Maksymalne obciążenie: Maks. nosilnost: Max. lastkapacitet:
	SPORT FORCE+		716 lbs
3. Manufacturer: Hersteller: Fabricant: Produttore:	Výrobce: Producent: Proizvajalec: Tillverkare:	10. Max. inflation pressure: Max. Fülldruck: Max. inflation pressure: Pressione di gonfiaggio massima:	Max. tlakv pneumatice: Maksymalne ciśnienie powietrza: Maks. tlak polnjenja: Swedish:
	Mitas		AT 42 PSI COLD
4. Country of origin: Herstellungsländ: Pays d'origine: Paese d'origine:	Země původu: Kraj pochodzenia: Država porekla: Ursprungsland:	11. Load range: Lastbereich: Catégorie de charge: Ampiezza di carico:	Rozsah zatížení: Zakres obciążenia: Razred obremenitve: Lastintervall:
	Slovenia		B
5. Speed symbol: Geschwindigkeitsindex: Symbole de vitesse: Indice di velocità:	Symbol rychlostního indexu: Symbol prędkości: Hitrostni razred: Hastighetssymbol:	12. Direction of rotation: Laufrichtung: Sens de rotation: Direzione di rotazione:	Směr otáčení: Kierunek rotacji: Smer vrtenja: Rotationsriktning:
	W (>270 km/h)		Rotation
6. Load index: Tragfähigkeitskennzahl: Indice de charge: Indice di carico:	Zátěžový index: Indeks obciążenia: Obremenitveni indeks pnevmatike: Lastindex:	13. Tread wear indicator: Verschleißanzeige: Indice d'usure de la bande de roulement: Indicatore di usura del battistrada:	Ukazatel opotřebení běhounu: Wskaźnik zużycia bieżnika: Indikator obrabe tekalne plasti: Slitageindikator slitbana:
	73 (365 kg)		TWI
7. Tubeless / Tubetype: Schlauchlos / Schlauchtyp: Tubeless / Tubetype: Tubeless / Tubetype:	Bezdušová / Typ s duší: Opona bezdętkowa / rodzaj dętki: Brez zračnice / z zračnico: Slanglöst/slangtyp:	14. Homologation No.: Homologationsnummer: Numéro d'homologation: Omologazione n.:	Homologace č.: Homologacja nr.: Homologacijska številka: Typbesiktning nr.:
	Tubeless		E8 75 R 000728
8. DOT marking: DOT-Nummer: Marquage DOT: Marcatura DOT:	Značení DOT: Oznaczenie DOT: Oznaka DOT: DOT-märkning:	15. Other homologations Andere Homologationen Autres homologations Altre omologazioni	Jiné homologace Inne homologacje Ostale homologacije Andra typbesiktningar
	DOT H3 MR SFC		



					
I	II	III	I	II	III
80/90	2.50/2.75	MH90	110/90	4.00/4.25	MP85
90/90	2.75/3.00	MJ90	120/90	4.50/4.75	MR90
100/90	3.25/3.50	MM90	130/80	5.00/5.10	
110/90	3.75/4.00	MN90	130/90	5.00/5.10	MT90
120/80	4.25/4.50		140/80	5.50/6.00	
120/90	4.25/4.50	MR90	140/90	5.50/6.00	MJ90
130/90	5.00/5.10	MT90	150/80	6.00/6.25	MV85
			150/90	6.00/6.25	MV85

			
I	II	II	I
60/100 90/80	2.50/2.75	80/100 80/90	2.50/3.60
70/100 90/80	2.75/3.00	90/100 110/90	3.60/4.10
80/100 100/80	3.00/3.25	100/100 120/80	4.00/4.10
		110/100 130/80	4.00/4.50
		120/100 140/80	5.00/5.10

III	II	III	II
H	3.15	R	4.50
J	3.50	S	4.75
L	3.65	T	5.10
M	3.75	U	5.60
N	4.10	V	5.90
P	4.10		

American alpha indication**Amerikanische alphanumerische Größenbezeichnung****Indication American alpha****Designazione American Alpha****Americké alpha značení****Amerykański wskaźnik Alpha****Ameriške alfanumerične oznake****Amerikansk alfa-indikation**

	EN UK	DE	FR	IT	CZ	PL	SLO	SWE
I	Metric	Metrisch	Métrique	Metrico	Metrické jednotky	Wartości metryczne	Metrično	Metrisk
II	Inch	Zoll	Pouce	Pollici	Palců	Calce	Inč	Tum
III	Alpha	Alpha	Alpha	Alfa	Alpha	Alpha	Alfanumerično	Alfa
IV	Tyre size	Reifengröße	Taille des pneus	Dimensione pneumatico	Velikost pneumatiky	Rozmiar opony	Dimenzija pnevatike	Däcksdimension
V	Load index	Tragfähigkeitsindex	Indice de charge	Indice di carico	Zátěžový index	Indeks obciążenia	Indeks nosilnosti	Lastindex
VI	Standard	Standard	Standard	Standard	Standardní	Standard	Standardna	Standard
VII	Reinforced	Verstärkt	Renforcé	Rinforzato	Zesílená	Wzmocniona	Ojačena	Förstärkt
VIII	Permitted rim	Erlaubte Felgenreöße	Jante autorisée	Cerchio ammesso	Povolený ráfek	Dopuszczalna obręcz	Dovoljeno platišče	Tillåten fälg
IX	Alphanumeric	Alphanumerisch	Alphanumérique	Alfanumerico	Alfanumerický	Wartości alfanumeryczne	Alfanumerično	Alfanumerisk

IV	V		VIII	IV			
	VI	VII		IX	II		
					100	90	80
2.75-16	40	46	1.50-1.85	MH 90-16	80/100-16	80/90-16	90/80-16
3.00-16	40	48	1.60-2.15	MH 90-16	90/100-16	90/90-16	100/80-16
3.25-16	48	55	1.85-2.50	MJ 90 - 16	100/100-16	100/90-16	110/80-16
3.50-16	52	58	1.85-2.50	ML 90-16	100/100-16	100/90-16	110/80-16
4.60-16	58	59	1.85-3.00	MM 90-16	100/100-16	110/90-16	120/80-16
2.75-17	41	47	1.50-1.85	MH 90-17	80/100-17	80/90-17	90/80-17
3.00-17	41	50	1.60-2.15	MH 90-17	90/100-17	90/90-17	100/80-17
4.50-17	50	67	2.15-3.00	MR 90-17	110/100-17	130/90-17	140/80-17
4.60-17	50	62	1.85-3.00	MS 90-17	100/100-17	110/90-17	120/80-17
5.10-17	50	67	2.50-3.50	MT 90-17	110/100-17	130/90-17	140/80-17
2.75-18	42	48	1.50-1.85	MH 90-18	80/100-18	80/90-18	90/80-18
3.00-18	47	52	1.60-2.15	MH 90-18	90/100-18	90/90-18	100/80-18
3.25-18	52	59	1.85-2.50	MJ 90 - 18	100/100-18	100/90-18	110/80-18
3.50-18	56	62	1.85-2.50	ML 90-18	100/100-18	100/90-18	110/80-18
3.60-18	51	62	1.85-2.50	MH 90-18	100/100-18	90/90-18	100/80-18
4.00-18	64	69	2.15-3.00	MN 90-18	110/100-18	120/90-18	130/80-18
4.10-18	60	69	1.85-3.00	ML 90-18	100/100-18	100/90-18	110/80-18
4.25/85-18	64	69	1.85-3.00	MM 90-18	110/100-18	110/90-18	120/80-18
4.25-18	66	69	2.15-3.00	ML 90-18	110/100-18	120/90-18	130/80-18
4.60-18	63	69	1.85-3.00	MR 90-18	110/100-18	120/90-18	130/80-18
3.00-19	49	54	1.60-2.15	MH 90-19	90/100-19	90/90-19	100/80-19
3.25-19	54	54	1.85-2.50	MJ 90-19	100/100-19	100/90-19	110/80-19
3.50-19	54	57	1.85-2.50	ML 90-19	100/100-19	100/90-19	110/80-19
3.60-19	52	54	1.85-2.50	MH 90-19	100/100-19	90/90-19	100/80-19
2.75-21	45	54	1.50-1.85	MH 90-21	80/100-21	80/90-21	90/80-21
3.00-21	51	57	1.60-2.15	MH 90-21	90/100-21	90/90-21	100/80-21

Comparative chart for metric-decimal size description

Umrechnungstabelle reifengrößen Zoll zu metrisch

Tableau de correspondance des designations

Tabelle di corrispondenza misure metrico-decimali

Srovnávací tabulka pro popis metricko-desítkové velikosti

Tabela porównawcza wymiarów metrycznych-dziesiętnych

Primerjalna razpredelnica za metrično-decimalne oznake dimenzij

Jämförande tabell för beskrivning av metrisk-decimal storlek





Mitas




KEEP ON RIDING



Mitas Motorcycle Tires and Tubes

Trelleborg Wheel Systems Moto, d.o.o.
Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, Slovenia
Phone: +386 4 206 58 83

mitas-moto.com
info-moto@mitas-tyres.com

 @mitasmoto